## 不锈钢组合式水箱 上海仙圆不锈钢水箱 不锈钢组合水箱

产品名称	不锈钢组合式水箱 上海仙圆不锈钢水箱 不锈钢组合水箱
公司名称	上海仙圆不锈钢水箱制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢
联系电话	13482100002

## 产品详情

公司网址:上海不锈钢水箱.中国

不锈钢水箱常见的有不锈钢消防水箱,方形组合式水箱、立式圆形水箱、卧式圆形水箱。采用SUS304、SUS316L、SUS444等不锈钢板,冲压成型。一般冲压成三种尺寸,分别是1x1米、1x0.5米和0.5x0.5米三种,周边用钨极亚弧焊接,具有强度高、重量轻、成本低、环保卫生等特点。制造标准为国家建筑标准02s101设计图集。

## 公司网址:上海不锈钢水箱.中国

1.不锈钢水箱,其可以应用在哪些地方呢?

答:不锈钢水箱,其可以用在各种工业或民用建筑给水中,还有就是暖通和消防系统中。具体的,不锈钢组合式水箱厂家,则有食品、饮料、造酒、水处理、医1药、石油以及化工行业中,并且其是可以适应各种尺寸的。

2.不锈钢水箱会出现腐蚀吗?

答:不锈钢水箱,其虽然是采用了不锈钢,不锈钢组合式水箱,但是其还是有可能会出现腐蚀的,不过主要是局部腐蚀,而不是均匀腐蚀。这是因为生活及工业用水中,其是含有氯离子的,不锈钢组合水箱,所以才会发生腐蚀,特别是其焊接区域,所以我们要注意才是。

3.不锈钢水箱的厚度有哪几种规格?

答:不锈钢水箱的厚度,一般有0.50、0.75、1、1.2及1.5这五种。

由于工业及生活用水中普遍含有氯离子(CI-),金属制的热水容器总是常年处于80 以下含CI-水的腐蚀环境中,容易发生局部腐蚀而使其使用寿命受到限制。与均匀腐蚀(化学腐蚀)相比,局部腐蚀(电化学腐蚀)速度要快得多,危险性也大得多,往往导致泄漏失效。在含CI-的水介质之中,不锈钢水箱易发生腐蚀的薄弱环节是焊接区,由于该区经受过高温加热,组织及性能有劣化,抗腐蚀性能也降低。

不锈钢组合式水箱-上海仙圆不锈钢水箱-不锈钢组合水箱由上海仙圆不锈钢水箱制品厂提供。"不锈钢水箱加工,销售,保温材料,不锈钢隔油池"选择上海仙圆不锈钢水箱制品厂,公司位于:上海市松江区九亭镇沧泾路398号14幢,多年来,仙圆不锈钢水箱坚持为客户提供好的服务,联系人:王经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。仙圆不锈钢水箱期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事方形水箱,内衬水箱,箱式泵站水箱的厂家,欢迎来电咨询。