

供应全自动刮粪机全自动猪用刮粪机 欧航农牧 加工定制

产品名称	供应全自动刮粪机全自动猪用刮粪机 欧航农牧 加工定制
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

供应全自动刮粪机全自动猪用刮粪机 欧航农牧 加工定制

全自动不锈钢刮粪机主机采用进口减速机，有一拖一、一拖二，一拖三，刮粪板采用优质304不锈钢钢板制作，工作面压有胶条，刮净率高。主机链轮采用优质碳结钢制作，具有耐磨损、寿命长、高效益、耐腐蚀、强度高，免维护等优点。转角轮轮子采用球墨铸铁材质，耐磨损。转角轮的内置轴承延长了自动刮粪机的使用寿命，自动刮粪机特有的防脱转角轮配有304不锈钢钢丝绳彻底解决了牵引绳脱落问题，有效保证了自动刮粪机设备正常运行。供应全自动刮粪机全自动猪用刮粪机 欧航农牧 加工定制

我们使用的猪场刮粪机的功能优点：

功能1、质量：饲料的品种和比例不宜改变太多。品种的转变，新老饲料需要逐步增加和减少，使猪的---功能是一个逐步适应的过程，突然变化，容易使猪的食欲下降或吃得过多，对猪的健康和体重增加。

功能2、固定温度：饲料的温度对猪的健康和体重的影响，饲料温度过低，猪场刮粪机厂家，需要注意的是在冬季饲料冷冻，不止消耗了大量的热量，猪场刮粪机批发商，仍然可以使母猪繁殖失败的猪和肠。

304不锈钢钢丝绳，耐腐蚀，使用寿命长。

动机和减速机之间直接法兰连接，摆线针减速机输出扭矩大更适合加宽加长粪道，刮粪宽度宽可以达到4米。3、按绕绳轮区分，分为单驱动轮和双驱动轮。单驱动轮机器运转时候一个动力输出轮，双驱动轮机器运转时两个动力输出轮有效的避免了绳子打滑现象的发生。

适合范围呢，供应全自动刮粪机全自动猪用刮粪机 欧航农牧 加工定制

性能特点：

采用先进的国标摆线针轮减速机，保证输出传动比的合理性。

电机与减速机直连式体积小，操作简便。

特殊加厚刮板保证了清粪机超长使用寿命。

刮板由高精度精控机床制作成型，。

特殊传动链条超耐磨，抗腐蚀，寿命长。操作应用

操作者应了解本机构、性能以及行程开关的控制情况，经常检查控制系统与安全系统的使用可靠性。

清扫宽度为1000-400mm，清扫长度可以达到10米到150米之间，当然了，长度不建议过长

，越长越容易出问题，适可而止。

安装使用说明

地沟设计一般建议设计成一边深一边浅,深的那边应是出粪和固定主机的地方，深的那头一般设计成30-35厘米，浅的那头一般设计成16-18厘米即可，这样便于清舍时候拿水往一头流，另外便于主机隐藏于地下。