

# 电动检查床EX-YE3005 A款 一键换纸B超检查床 预防交叉感染检查床

产品名称	电动检查床EX-YE3005 A款 一键换纸B超检查床 预防交叉感染检查床
公司名称	江门市瑞动医用科技有限公司
价格	32000.00/张
规格参数	品牌:睿动 型号:EX-YE3005 A款 产地:江门新会
公司地址	江门市蓬江区江门万达广场2幢1011室A (信息申报制)
联系电话	13422750976

## 产品详情

### 产品技术参数

产品型号：EX-YE3005 A款

### 规格参数及性能

#### 1.【主要规格参数】2100\*770\*620-900mm

总长度	总宽度	床面离地高度 (不含床垫)	前后平移	前后倾斜	床面离地 高度(含床 垫)	床面离地 高度(含床 垫)	臀部 升降高度范 围	背板调节 度范围
2100 ± 100 mm	770 ± 100 mm	560 ± 50 mm	300 ± 50 mm	12 °	900 ± 50 mm	620 ± 50 mm	100 ± 20 mm	70 ± 5 °

2.净重：140 kg

3.承载能力(正常状态):170 kg

4.输入电压：AC 220V/50Hz 输出电压：DC 24V

## 一、设备组成

### 1.产品特点：

- 1) 检查床根据人体工学原理设计，用作主体检查、诊疗设备的辅助器材；
- 2) 其人性化的构造设计使行动不便的被检查者在检查过程中能舒适就位、配合医生从不同方位得心应手进行检查操作；
- 3) 并带有自动换纸以卷纸纠偏功能，更加地保障了被检查者的安全卫生问题。
- 4) 配备控制面板，便于医生操控；
- 5) 塑钢合金结合中控脚轮，强度高、耐磨耐用、静音效果佳、安全性高、一次性刹车控制；
- 6) 床框、底座等骨架均采用优质钢材，强度高；静电涂装，美观、耐腐蚀、粘附性好、防锈效果佳；采用优质皮料，光泽亮丽、质感柔顺；
- 7) 配有一次性医用卷纸，及卷纸纠偏功能，轻松操作卷纸传送；
- 8) 采用性能可靠持久的一控7电机控制系统。
- 9) 电动检查床不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮的易燃麻醉气情况下使用的设备。

### 2.产品结构

本产品由床面、床面支承台、电动系统、升降部份、卷纸纠偏系统、卷纸、底座、刹车装置、脚轮等组成。

## 二、适用范围

该产品主要用于诊疗室、急救室、B超检查室、心电图室，医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作。