

W11S系列上辊万能式卷板机100X4000

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | W11S系列上辊万能式卷板机100X4000 |
| 公司名称 | 南通东海机床制造有限公司（湖北办） |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:上辊卷板机 品牌:银利 型号:W11S-100X4000 |
| 公司地址 | 中国 湖北 武汉市武昌区 白沙洲大道烽火机电大市场 |
| 联系电话 | 86 027 88128955 15072358885 |

产品详情

| | | | |
|--------|---------------|--------|-------------|
| 类型 | 上辊卷板机 | 品牌 | 银利 |
| 型号 | W11S-100X4000 | 主电机功率 | 132 (kw) |
| 卷板最大厚度 | 100 (mm) | 卷板最大宽度 | 4000 (mm) |
| 下辊直径 | 560 (mm) | 动力类型 | 液压 |
| 控制形式 | 数控 | 布局形式 | 卧式 |
| 作用对象材质 | 金属 | 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |

超群制品精度；独特的弯曲工艺，高精度端部预弯，连续弯曲无后角，弯曲过程数字控制；人机对话控制界面，高效智能操作；物理弯曲工艺软件，人机对话窗口，弯曲过程自动补偿；单人操作，高效安全便捷；丰富的弯曲形状具有卷制o型、u型、多段r等不同的形状；多机型的选择，根据用途或用户要求，具有经济型数显机型，tnc数控机型选。

w11s大型上辊万能式卷板机技术参数

| 规格型号 | 上辊加压力tons | 最大板厚 | | 板幅mm | 上辊直径mm | 下辊直径mm | 中心距m | 电动机kw | | |
|------------------|-----------|------|------|------|--------|--------|------|-------|-----|-----|
| | | 端曲mm | 中央mm | | | | | 驱动用 | 油压用 | 移动用 |
| w11s-45* 3000 | 540 | 40 | 45 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| w11s-40* 4000 | 540 | 35 | 40 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| w11s-36* 5000 | 540 | 30 | 36 | 5000 | 670 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |
| w11s-32* 6000 | 540 | 28 | 32 | 6000 | 700 | 340 | 610 | 55 | 22 | 15 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|------|
| w11s-55* 3000 | 610 | 45 | 55 | 3000 | 620 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| w11s-45* 4000 | 610 | 40 | 45 | 4000 | 660 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| w11s-40* 5000 | 610 | 32 | 40 | 5000 | 700 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| w11s-36* 6000 | 610 | 30 | 36 | 6000 | 730 | 360 | 650 | 75 | 30 | 15 |
| w11s-60* 3000 | 690 | 50 | 60 | 3000 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| w11s-50* 4000 | 690 | 45 | 50 | 4000 | 700 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| w11s-45* 5000 | 690 | 38 | 45 | 5000 | 740 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| w11s-40* 6000 | 690 | 35 | 40 | 6000 | 760 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
| w11s-70* 3000 | 850 | 60 | 70 | 3000 | 710 | 420 | 780 | 75 | 37 | 15 |
| w11s-55* 4000 | 850 | 50 | 55 | 4000 | 750 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
| w11s-50* 5000 | 850 | 42 | 50 | 5000 | 790 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
| w11s-45* 6000 | 850 | 38 | 45 | 6000 | 820 | 420 | 780 | 90 | 37 | 15 |
| w11s-75* 3000 | 930 | 65 | 75 | 3000 | 740 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
| w11s-60* 4000 | 930 | 55 | 60 | 4000 | 780 | 440 | 820 | 90 | 37 | 15 |
| w11s-55* 5000 | 930 | 45 | 55 | 5000 | 820 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18.5 |
| w11s-50* 6000 | 930 | 42 | 50 | 6000 | 850 | 440 | 820 | 90 | 37 | 18.5 |
| w11s-80* 3000 | 1050 | 70 | 80 | 3000 | 770 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
| w11s-65* 4000 | 1050 | 60 | 65 | 4000 | 810 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
| w11s-60* 5000 | 1050 | 50 | 60 | 5000 | 850 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
| w11s-55* 6000 | 1050 | 45 | 55 | 6000 | 890 | 460 | 880 | 90 | 37 | 18.5 |
| w11s-85* 3000 | 1150 | 75 | 85 | 3000 | 800 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
| w11s-70* 4000 | 1150 | 65 | 70 | 4000 | 840 | 480 | 920 | 110 | 45 | 18.5 |
| w11s-65* 5000 | 1150 | 55 | 65 | 5000 | 890 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
| w11s-60* 6000 | 1150 | 50 | 60 | 6000 | 930 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |
| w11s-100 | 1350 | 90 | 100 | 3000 | 860 | 480 | 920 | 110 | 45 | 22 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|----|----|
| *3000 | | | | | | | | | | |
| w11s-80* 4000 | 1350 | 75 | 80 | 4000 | 900 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
| w11s-70* 5000 | 1350 | 65 | 70 | 5000 | 940 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
| w11s-65* 6000 | 1350 | 60 | 65 | 6000 | 980 | 520 | 1000 | 110 | 45 | 22 |
| w11s-115 *3000 | 1600 | 100 | 115 | 3000 | 900 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
| w11s-100 *4000 | 1600 | 85 | 100 | 4000 | 940 | 560 | 1080 | 132 | 55 | 30 |
| w11s-125 *3000 | 1800 | 110 | 125 | 3000 | 960 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |
| w11s-110 *4000 | 1800 | 95 | 110 | 4000 | 990 | 600 | 1120 | 160 | 75 | 37 |