

# W11S系列上辊万能式卷板机65X4000

产品名称	W11S系列上辊万能式卷板机65X4000
公司名称	南通东海机床制造有限公司（湖北办）
价格	.00/个
规格参数	类型:上辊卷板机 品牌:银利 型号:W11S-65X4000
公司地址	中国 湖北 武汉市武昌区 白沙洲大道烽火机电大市场
联系电话	86 027 88128955 15072358885

## 产品详情

类型	上辊卷板机	品牌	银利
型号	W11S-65X4000	主电机功率	90 ( kw )
卷板最大厚度	65 ( mm )	卷板最大宽度	4000 ( mm )
下辊直径	460 ( mm )	动力类型	液压
控制形式	人工	布局形式	卧式
作用对象材质	金属	适用行业	通用
产品类型	全新	是否库存	否

超群制品精度；独特的弯曲工艺，高精度端部预弯，连续弯曲无后角，弯曲过程数字控制；人机对话控制界面，高效智能操作；物理弯曲工艺软件，人机对话窗口，弯曲过程自动补偿；单人操作，高效安全便捷；丰富的弯曲形状具有卷制o型、u型、多段r等不同的形状；多机型的选择，根据用途或用户要求，具有经济型数显机型，tnc数控机型选。

### w11s大型上辊万能式卷板机技术参数

规格型号	上辊加压力tons	最大板厚		板幅mm	上辊直径mm	下辊直径mm	中心距m	电动机kw		
		端曲mm	中央mm					驱动用	油压用	移动用
w11s-45* 3000	540	40	45	3000	590	340	610	55	22	11
w11s-40* 4000	540	35	40	4000	630	340	610	55	22	11
w11s-36* 5000	540	30	36	5000	670	340	610	55	22	15
w11s-32* 6000	540	28	32	6000	700	340	610	55	22	15

w11s-55* 3000	610	45	55	3000	620	360	650	75	30	15
w11s-45* 4000	610	40	45	4000	660	360	650	75	30	15
w11s-40* 5000	610	32	40	5000	700	360	650	75	30	15
w11s-36* 6000	610	30	36	6000	730	360	650	75	30	15
w11s-60* 3000	690	50	60	3000	650	380	700	75	30	15
w11s-50* 4000	690	45	50	4000	700	380	700	75	30	15
w11s-45* 5000	690	38	45	5000	740	380	700	75	30	15
w11s-40* 6000	690	35	40	6000	760	380	700	75	30	15
w11s-70* 3000	850	60	70	3000	710	420	780	75	37	15
w11s-55* 4000	850	50	55	4000	750	420	780	90	37	15
w11s-50* 5000	850	42	50	5000	790	420	780	90	37	15
w11s-45* 6000	850	38	45	6000	820	420	780	90	37	15
w11s-75* 3000	930	65	75	3000	740	440	820	90	37	15
w11s-60* 4000	930	55	60	4000	780	440	820	90	37	15
w11s-55* 5000	930	45	55	5000	820	440	820	90	37	18.5
w11s-50* 6000	930	42	50	6000	850	440	820	90	37	18.5
w11s-80* 3000	1050	70	80	3000	770	460	880	90	37	18.5
w11s-65* 4000	1050	60	65	4000	810	460	880	90	37	18.5
w11s-60* 5000	1050	50	60	5000	850	460	880	90	37	18.5
w11s-55* 6000	1050	45	55	6000	890	460	880	90	37	18.5
w11s-85* 3000	1150	75	85	3000	800	480	920	110	45	18.5
w11s-70* 4000	1150	65	70	4000	840	480	920	110	45	18.5
w11s-65* 5000	1150	55	65	5000	890	480	920	110	45	22
w11s-60* 6000	1150	50	60	6000	930	480	920	110	45	22
w11s-100	1350	90	100	3000	860	480	920	110	45	22

*3000										
w11s-80* 4000	1350	75	80	4000	900	520	1000	110	45	22
w11s-70* 5000	1350	65	70	5000	940	520	1000	110	45	22
w11s-65* 6000	1350	60	65	6000	980	520	1000	110	45	22
w11s-115 *3000	1600	100	115	3000	900	560	1080	132	55	30
w11s-100 *4000	1600	85	100	4000	940	560	1080	132	55	30
w11s-125 *3000	1800	110	125	3000	960	600	1120	160	75	37
w11s-110 *4000	1800	95	110	4000	990	600	1120	160	75	37