

# 牧高笛云南代理商--昆明轻野户外为您详细介绍装备的使用及保养方法

产品名称	牧高笛云南代理商--昆明轻野户外为您详细介绍装备的使用及保养方法
公司名称	昆明老挨贸易有限公司
价格	239.00/个
规格参数	牧高笛:210 x 140 T2:190T防水涂层PU20 中国:2.5kg
公司地址	昆明市广福路广福商业中心B3栋811室
联系电话	0871-63539889 13700609204

## 产品详情

牧高笛品牌云南代理商昆明轻野户外  
为您详细介绍牧高笛品牌户外装备的使用方法 & 保养方法 云南防大雨帐篷批发商 大理应急物资  
迪庆市防寒物资 户外作业保暖睡袋供应

如果你只是想在慵懒的午后亲近下大自然，那么大空间的零动自动帐篷是你的优选。  
家庭露营，可以选择方便搭建的帐篷，能够提供足够大的休息空间和活动空间。

### 牧高笛自动搭建零动帐篷

外帐采用190T防水涂层涤纶单面挂银，防水贴条；内帐材料采用190T透气涤纶；底帐材料采用150D防水涂层涤纶牛津布；内杆材料采用玻璃纤维杆；规格为230\*200\*120/135cm；重量为3.55KG。

#### 主要优点：

- 1、弹压式伞架。快速打开，本款采用弹压式伞架设计，帐篷完全打开，仅需几秒；“提按开帐”，弹簧装置只需轻松一压，即可自动打开帐篷；“一压”收帐，无需手动拉拽，只要稍提短杆，即可轻松收帐。
- 2、内帐可轻松拆卸。

- 3、玻璃纤维杆和头部塑料件一体注塑，经久耐用。
- 4、5秒快速搭建。雨伞式折叠设计，减少收纳时所占位置携带方便。

## 二、T2帐篷

如果你想体验与星辰同眠的乐趣，那么T2帐篷是你的好搭档。零动帐篷虽然自动便捷，但在外玩耍时，考虑到天气因素（如下雨等），这时露营比较适合用T2帐篷，适合野营、徒步、登山、假日游玩、自驾等。T2帐篷可防大雨。

外帐采用190T防水涂层PU1000mm涤纶防水贴条；内帐采用精密全网纱设计；底帐采用190T防水涂层PU2000涤纶牛津布，防水贴条；尺寸为210\*140\*110cm；重量为2.50KG（T2玻杆）/2.17KG（T2铝杆）。

- 1、穿杆式设计。帐篷采用半穿杆半卡扣设计，方便快捷，加强帐篷的稳定性，安全美观。
- 2、通风窗设计。加强了内外空气的流通，形成了空气的对流，使人更加舒适。

## 三、冷山2

如果你想从容应对突如其来的坏天气，那么你需要一顶冷山2帐篷。冷山2属于双人帐，是牧高笛的冷山系列帐篷中较早的双人帐，在驴友群体中口碑很好。适用于春夏秋三季，可防暴雨。

外帐采用210T防水涂层PU2000MM涤纶，另有防水贴条；内帐部分采用210T透气涤纶，和高精度编尼龙网纱制成；帐底采用150D防水涂层PU4000MM涤纶布，另有防水贴条；支架部分采用航空铝支架，具有超轻和稳固性强的特点；重量为2300G。

## 四、冷山2AIR帐篷

如果你不喜欢在寒冷的天气露营，更在意帐篷的通风，考虑下冷山2AIR吧。冷山2AIR属于双人帐，相比冷山2来说，内帐网纱部分面积更大，透气性更好。

外帐采用210T防水涂层PU2000MM涤纶，另有防水贴条；内帐部分采用210T透气涤纶，和高精度编尼龙网纱制成；帐底采用150D防水涂层PU4000MM涤纶布，另有防水贴条；支架部分采用航空铝支架，具有超轻和稳固性强的特点；重量为2200G。

## 五、冷山2AIR升级版

如果你不想成为别人眼里的普通人，冷山2AIR升级版的独特颜色一定能让你与众不同。冷山2AIR升级版

属于双人帐。外帐采用210T防水涂层PU2000MM涤纶，另有防水贴条；内帐部分采用210T透气涤纶，和高精度编尼龙网纱制成；帐底采用150D防水涂层PU4000MM涤纶布，另有防水贴条；支架部分采用航空铝支架，具有超轻和稳固性强的特点；这款帐篷的重量为2200G。

- 1、内篷全管套升级为半管套半挂钩，在保证结构稳定的前提下，兼顾了搭建方便。
- 2、外篷增加了4个拉绳点。可根据户外实际使用环境，增减定风绳。
- 3、内外篷连接方式改为插卡式形式，配以色彩插扣，方便快捷识别。
- 4、绚丽的荧光色，点缀你的户外生活同时也是户外的醒目色。

## 六、冷山CM

外帐采用190T防水涂层PU2000MM高密涤纶压花；内帐材料采用高密精编网纱；底帐材料采用68DPU4000防水涤纶；内杆材料采用铝合金；重量为2.2KG（2人帐）/2.5KG（3人帐）。

- 1、轻量化设计，仅2.0kg。轻量化的设计理念有效地减少帐篷的重量，采用轻质材料，简化内部结构，除去不必要设计。有效减轻你的负重，更加轻松享受户外生活。
- 2、轻量化选材。采用超轻铝制连接件，超轻耐用，减轻重量的同时也增加帐篷稳固性；采用高密度细织带，强韧不易断，内帐采用搭扣形式，更方便快捷。
- 3、H型帐门设计。增加帐篷使用面积，搭配2根登山杖挑起帐门可成为门厅，挡雨遮阳，纳凉休息的好选择。
- 4、改良风帽，透气挡雨。在外帐两侧有弧形透气设计，并可根据天气状况自由调控外帐与内帐的距离，即可达到你要的防雨和通风程度。顶部风帽与外帐两侧的弧形设计形成空气交流，增加空气交换，透气不闷热。
- 5、底墙增高，出行无忧。内帐底墙高增加，使帐内环境更加安稳舒适。在下雨天可防止雨滴溅入，同时减少头部与脚部的风直接对流，保护头脚不受凉，并能增加睡袋保温性。

## 七、冷山2PLUS

如果你想去尝试在雪夜和沙漠里露营的独特体验，冷山2PLUS可以让你无后顾之忧。冷山2PLUS四季帐属于双人帐，更适合沙漠雪地使用、防止沙雪进去，防水效果更好。外帐采用210T防水涂层PU3000MM涤纶，另有防水贴条；内帐部分采用210T透气涤纶，和高精度编尼龙网纱制成；帐底采用150D防水涂层PU4000MM涤纶布，另有防水贴条；支架部分采用航空铝支架，具有超轻和稳固性强的特点。重量为2600G。

- 1、带雪裙设计，将风雪挡在外帐之外，不让其侵入帐篷内部，保持帐内干燥。

2、内帐双层门帘，外层透气布可调节进风量。

## 八、冷山UL

如果你想带着帐篷走得更远，但又不想让自己睡得憋屈，看看冷山UL吧，又轻又大，帐篷外帐采用30D超轻涂硅面料，PU防水达到2000，可防暴雨；底帐采用68D PU4000防水涤纶牛津布；铝杆采用7系航空铝合金，环保氧化。标准2人大空间版，超小支撑重量控制在1.88公斤。尺寸为60+135+60\*210\*105。

1、内外帐一体连接，保持干燥。普通帐篷在搭建过程中要先支撑内帐，内帐一般不防雨，在雨天搭建过程中内帐容易淋湿。“冷山UL”则用外骨骼的设计，内外帐一体连接，使内帐在搭建过程中保持干燥，雨天搭建也不会被淋湿。

2、专利引导式搭建，方便快捷。新款研发一体式连接杆和顶部六通设计，配合帐篷顶点专用挂点，采用引导式搭建方式，可单人迅速一体支撑帐篷（内外帐连接，可一次性将内外帐同时撑起）。

3、一帐多用，可变身凉亭。内帐采用多耐福快加件，可快速拆装。配套底布，可使外帐单独支撑为凉亭使用。外帐前后开门，提供充足的储物空间。配合登山杖使用，可变成有挡风墙的前厅。

4、六通结构设计，抗风更强。顶部固定六通结构设计，帐篷稳定性更高，抗风性更强。

5、顶部风帽，适应不同的天气环境。顶部风帽，无网纱配合拉链设计，更加透气、防凝露；可在帐内开闭合风帽，调节进风口大小，适应各种不同的天气环境。顶部增加顶杆，增加顶部空间，也保证了顶部的通风性。

## 九、冷山Y杆

如果以上没有可以满足你的帐篷，期待下冷山Y帐篷吧，1.2公斤，1.5人设计的超轻帐篷。1人的空间，也挤得下2个人，还可变身小天幕！小牧悄悄给大家透露一下

牧高笛新款冷山Y杆帐篷正在研发中，适用于长线山地徒步。外帐采用15D尼龙涂硅；底帐采用30D尼龙；杆子采用外骨骼DAC预弯变径。即将在2019年ISPO北京亮相。

## 十、天幕&大型营地帐

如果你想和家人或者朋友来一场户外party，前厅后室，360度无缝对接，满足各种需求。两室一厅的旅居也一定能让你赚足面子！天幕帐篷是5星户外体验必备品，其撑开面积大，活动空间大，适用于野外郊游、垂钓、露天宿营等。牧高笛大空间天幕帐篷，外帐采用涤纶牛津布 150D PU2000 MM W/R；支撑杆为铁支架；规格为300\*300\*225CM；重量为12.2KG。

## 昆明轻野户外陆小姐为您总结

以上所提到的十款帐篷中，每款帐篷都适用于不同的天气环境。在选择购入帐篷时，要尽量选择符合自己户外场所环境的帐篷。在户外，帐篷就是我们的家。所以，选择一顶正确的帐篷至关重要。一个好的

帐篷选择要根据去户外的用途、户外地点、户外时间和人数，考虑这些因素之后再购入帐篷。“贵的不一定是好的，适合自己才是好的。”昆明轻野户外经营户外用品10年余，一手货源批发户外用品，我们所售户外帐篷、多种睡袋、折叠桌椅等，从早斯的能满足普通露营要求或城市周边游需求，到现在的轻奢风升级款，从功能、品质上都好了很多倍。

轻野户外经营：TOREAD探路者，MobiGarden牧高笛，骆驼，德国Deuter背包，Jack Wolfskin狼爪，HIWALK高步，BLACK ICE黑冰羽绒产品，火枫，兄弟捷登，喀尔沃等等品牌的批发、零售，欢迎新老顾客和朋友们咨询下单。

全国发货，欢迎批发，团购，一件代发。