

菏泽潍坊二丁酯厂家在线咨询

产品名称	菏泽潍坊二丁酯厂家在线咨询
公司名称	潍坊华潍新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市奎文区宝通东街
联系电话	13506466784

产品详情

物质的理化常数编号:-----

别名:邻苯二甲酸二丁酯;邻酞酸二丁酯;1, 2-苯二羧酸二丁酯;正丁基邻苯二甲酸酯;宫殿油C

分子式:C₁₆H₂₂O₄;C₆H₄(COOC₄H₉)₂

外观与性状:无色透明油状液体，可燃，潍坊二丁酯厂家，有芳香气味

蒸汽压:1.58kPa/200

闪点:172

熔点:-35

沸点:340

溶解性:水中溶解度0.04%(25)，可与乙醇混溶，溶于苯和其他溶剂

密度:1.045~1.050(20 /4)

稳定性:稳定

危险标记:13

主要用途:作为纤维素酯、成成及天然橡胶、乙烯的增塑剂;使聚及其共聚物具有耐寒性

InChI=1/C₁₆H₂₂O₄/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H, 3-6, 11-12H2, 1-2H3

潍坊华潍新型材料有限公司生产二丁酯厂家，欢迎新老客户来电订购我公司产品！

英文名称: Dibutyl phthalate

CAS NO: 84-74-2 分子量: 278.34

EC NO: 201-557-4

分子式: C₁₆H₂₂O₄

中文别名：DBP;酞酸二丁酯;二丁基酞酸酯;酞酸二正丁酯;
邻苯二甲酸二丁酯(DBP);邻苯二甲酸二正丁酯；邻酞酸二丁酯；1，2-苯二羧酸二丁酯；正丁基
邻苯二甲酸酯；宫殿油C

危险品标志

T:Toxic

N:Dangerous for the environment

风险术语 R50; R61; R62;

安全术语 S45; S53; S61;

物化性质 密度 1.043

熔点 -35 ° C

沸点 340 ° C

折射率 1.491

闪点 171 ° C

水溶性 Slightly soluble. 0.0013 g/100 mL

潍坊华潍新型材料有限公司主要经营苯类、醇类、酮类、酯类等化工原料，是潍坊的液体化工经销商之一，欢迎新老客户来电咨询！

二丁酯健康危害

对人：敏感的人可嗅到的阈浓度为0.00026mg/L。本品的光感反射作用的阈浓度为0.00016mg/L，而对脑生物电活动的阈浓度为0.00011 ~ 0.00012mg/L。生产增塑剂的工人可患多发炎，脊髓神经炎及脑多发神经炎。

泄漏处置

现场通风，排除一切火情隐患。应急处理人员须穿戴防护用具进入现场。用蛭石、干砂、泥土或类似吸附剂吸附泄漏物，并收集到密闭容器内。

潍坊华潍新型材料有限公司主要经营苯类、醇类、酮类、酯类等化工原料，是潍坊的液体化工经销商之一，欢迎新老客户来电咨询！

菏泽潍坊二丁酯厂家在线咨询由潍坊华潍新型材料有限公司提供。潍坊华潍新型材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的醇类等行业积累了大批忠诚的客户。华潍新型材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！