

加工订制渗透性聚苯板

产品名称	加工订制渗透性聚苯板
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	26.00/吨
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

加工订制渗透性聚苯板

硅质保温板又称为硅质改性聚苯板或硅质热固性聚苯板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热6等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

| 产品特点

1、保温隔热节能

硅质保温板延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热6的优点，比市场上的无机保温砂浆等材料、泡沫玻璃等保温6。

2、安全、防火 A 级阻燃性材料

硅质保温板克服了传统聚苯板缺点，安全性能非常高。完全达到与住房和城乡建设部联合下发的公通字（2009）46号文件所规定的保温材料 A 级防火标准。

3、硅质保温板的强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

加工订制渗透性聚苯板

硅质保温板是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，5，系统经耐候性实验，即经过 80 次高温—淋水循环和 30 次加热—冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，性能优越。

5、工艺成熟

硅质保温板施工工艺与传统的聚苯板薄抹灰外墙保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

硅质板

硅质板作为新型的保温材料，使用新型的无机不易燃烧矿物质纤维制成，防火的性能良好。目前硅质板产品的主要用途有，建筑墙体的保温、各种管道的保温、在化工产业中的应用以及在重工业等多个领域都有应用，经过现代技术的研究，现在硅质板的应用也越来越广泛。在硅质板施工过程中通常需要注意以下几点：

- 1.提前根据施工要求做好计划，对于硅质板的切割一定要符合施工的标准，尽量减少对材料的浪费；
- 2.为了提高施工的速度，可以将硅质板先沾到墙体至上，然后再进行相应的工作；
- 3.对于墙角等地方施工时要注意板子与板缝之间相互进行错开，这样可以增强导水的性能。

加工订制渗透性聚苯板