

无锡日标槽钢JIS标准规格尺寸介绍

产品名称	无锡日标槽钢JIS标准规格尺寸介绍
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5100.00/吨
规格参数	执行标准:JIS 材质:SS400 产地:鞍山
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

无锡日标槽钢JIS标准规格尺寸介绍

日标槽钢规格材质产地表 公差标准：JIS G3192-2016

型号： 规格 理重 材质 产地

日标槽钢 75*40*3.8 5.3 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 75*40*4 5.6 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 75*40*4.5 5.85 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 75*40*5 6.92 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 100*50*3.8 7.3 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 100*50*4.2 8.03 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 100*50*4.5 8.97 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 100*50*5 9.36 SS400 沈阳/河南

日标槽钢 125*65*5.2 11.66 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 125*65*5.3 12.17 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 125*65*5.5 12.91 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 125*65*6 13.4 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 150*75*5.5 14.66 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 150*75*5.7 16.71 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 150*75*6 17.9 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 150*75*6.5 18.6 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 150*75*9 24 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 200*80*7.5 24.6 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 200*90*8 30.3 SM490A 欧洲进口/韩国进口

日标槽钢 250*90*9 34.6 Q235/Q345B 鞍山/唐山

日标槽钢 300*90*9 38.1 Q235/Q345B 鞍山/唐山

日标槽钢 300*90*10 43.8 Q235/Q345B 鞍山/唐山

日标槽钢 300*90*12 48.6 Q235/Q345B 鞍山/唐山

日标槽钢 380*100*10.5 54.5 Q235/Q345B 鞍山/唐山

日标槽钢 380*100*13 16.5 Q235/Q345B 鞍山/唐山

日标槽钢截面形状主要为直角形的型钢,可分为等边角钢和不等边角钢。角钢俗称角铁、是两边互相垂直成角形的长条钢材。有等边角钢和不等边角钢之分。等边角钢的两个边宽相等。其规格以边宽×边宽×边厚的毫米数表示。普通角钢主要指直接热轧出来没有经过任何加工的角钢。角钢表面质量在标准中有规定,一般要求不得存在使用上有害的缺陷,如结疤、分层、裂缝等。

东海大桥海上风电场二期工程规划场址范围内,位于东海大桥西侧,该项目水深约10米左右,装机总规模为45.5兆瓦。风电机组设备选用7台上海电气W6.5F-185型风机,该机型塔筒分为3段,共37节,总高度98.66米,单机容量6.5兆瓦,其中下段筒节高度为26.82米,是目前福清公司承接的海上风电项目中下段塔筒长的项目。

为保证项目的顺利开工,福清公司先后召开技术、安全交底,标准规范培训等相关会议,从材料入厂到各节点生产进度,福清公司制定专人负责,同时质检人员对原材料入厂尺寸、外观等进行源头上严格把关,以保证后续产品质量。