

# 连续式清洗机 万隆机械公司

产品名称	连续式清洗机 万隆机械公司
公司名称	佛山市万隆机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市三水区云东海街道辑罗村委傍8号 厂房
联系电话	18928568496

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市万隆机械有限公司

全自动果蔬清洗机\_大型空心菜气泡清洗机设备\_商用雍菜喷淋清洗机生产线连续式清洗机

型号：QB-25/QB-35

材质：不锈钢

水泵功率：1.1kw/1.1kw

气泵功率：1.5kw/2.2kw

产量：1000KG/H/2000KG/H

净重：190KG/267kg

外形尺寸：2500\*900\*1140mm/3500\*900\*1140mm

空心菜喜较高的空气湿度及湿润的土壤，连续式清洗机，环境过干，藤蔓纤维增多，粗老不堪食用，大大降低产量及品质。

空心菜喜充足光照，但对密植的适应性也较强。空心菜对土壤条件要求不严格，但因其喜肥喜水，仍以比较粘重、保水保肥力强的土壤为好。空心菜的叶梢大量而迅速地生长，需肥量大，耐肥力强，对氮肥的需要量特大。

全自动果蔬清洗机\_大型雪莲果气泡清洗机设备\_商用雪莲果喷淋清洗机生产线连续式清洗机

型号：QB-25/QB-35

材质：不锈钢

水泵功率：1.1kw/1.1kw

气泵功率：1.5kw/2.2kw

产量：1000KG/H/2000KG/H

净重：190KG/267kg

外形尺寸: 2500\*900\*1140mm/3500\*900\*1140mm

雪莲果特耐强光，喜中低温，忌涝怕旱。在年均气温18℃以下的地区都能生长。生长适温5-25℃，zui适气温10-20℃，相对湿度80-85%。块茎（即种薯）在播种后约2个月萌发，温度高于16℃时，块根开始膨大，20-25℃时进入膨大高峰期。不耐寒，遇霜冻地上茎枯死，块根在0℃以下不易受冻。因此，适宜在低纬度、海拔约1000米、常年云雾缭绕的温凉山区生长。

全自动果蔬清洗机\_大型雪莲果气泡清洗机设备\_商用雪莲果喷淋清洗机生产线连续式清洗机

型号：QB-25/QB-35

材质：不锈钢

水泵功率：1.1kw/1.1kw

气泵功率：1.5kw/2.2kw

产量：1000KG/H/2000KG/H

净重：190KG/267kg

外形尺寸: 2500\*900\*1140mm/3500\*900\*1140mm

雪莲果原产于从智利中北部到秘鲁、厄瓜多尔、玻利维亚的南美洲安第斯山脉的中高原地带。新西兰、日本、巴西、韩国、欧洲等地均有引种栽培。中国云南（昆明嵩明县）、福建（泉州德化县、永泰县伏口乡）、贵州（威宁、瓮安、永泰、罗甸、贵阳永乐乡、六盘水）、四川（西昌攀西地区）、湖南、湖北（恩施市、建始县、宣恩县）、陕西（麟游县）、河南（郑州）、山东、河北、台湾、海南、北京、天津、辽宁大连等地都有引种栽培。

连续式清洗机-万隆机械公司由佛山市万隆机械有限公司提供。佛山市万隆机械有限公司在果蔬加工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，万隆机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：梁小姐。