

XJ-HB系列单频数控超声波清洗器

产品名称	XJ-HB系列单频数控超声波清洗器
公司名称	上海重逢科学仪器有限公司
价格	1510.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区金山大道3451号
联系电话	02161116882 13601911027

产品详情

XJ-HB系列单频数控超声波清洗器

产品应用：

超声波清洗器具有恒功定频数控式加热定时功能，广泛适用于学校、科研单位、制药、化妆品、食品、医院、化工、高科技等实验室，用于专用器皿的超声清洗，以及对分析对象的样品前处理、破碎、乳化、混匀、助溶、分散、提取、消泡脱气、加速化学反应、液体降粘等。同时对仪器仪表、电器元器件、电路板、半导体、硅片、磁性材料、电镀件、五金件、光学镜片、零配件、音频磁头、光纤接头、涤纶过滤芯、喷丝板、乳胶模具、医疗器械、玻璃器皿、轴承及机械制造中的精密零件，复杂形状的精密部件的深度清洗。

产品特点：

恒功定频数控式LED显示，清洗精度、洁净度高。

产品功能：

基于高性能超声组件匹配双保护电路，使功率平稳输出；

选用高精度加热器件匹配恒温系统，使液体温度jing确；

恒定功率与温度保证清洗对象高洁净度，提高了物件的清洗精度；

恒功定频提高了超声密度均匀性，特别适用于高精密度物件的清洗应用；

数控式LED操作平滑稳定，提升操作科技感，美感与质感兼具；

超声空化作用均衡，兼具清洗、助溶、乳化、分散、提醇萃取、消泡破碎；

6L 及以上型号配有排水系统及防滑提手等人性化配置。

技术参数：

型号	容量(L)	超声功率	超声频率	内槽尺寸(L*W*H)	加热功率	时间	加热温度	包装尺寸 (m)
XJ-35HB	0.8	35W	28KHz	150*85*65mm	无	18时段	无	245*235*280
XJ-60HB	1.3	60W		150*140*65mm	60W	0-99min		RT-80
XJ-70HB	2	150*140*100mm	100W	245*235*310	2.5			
XJ-120HB3	3	120W	240*140*100mm	200W				330*240*310
XJ-120HB4	4	300*155*100mm	300W	400*240*315	3.7			
XJ-180HB4	180W	4.2						
XJ-180HB6	6	300*155*150mm	400W	450*255*380	5.4			
XJ-300HB	10	300W	300*155*150mm	300*240*150mm	500W			450*340*380
XJ-480HB	15	480W		330*300*150mm	600W			450*390*395
XJ-600HB	22.5	600W		500*300*150mm	800W			655*420*450
XJ-700HB	30	700W		500*300*200mm	13.8			

标准配置包装清单	
主机	1台
网篮	1个
不锈钢盖	
电源线	1根
说明保修卡	1份
合格证	1张
保险丝	3根