

# 江苏硬度计厂家直售 HRS-150型数显洛氏硬度计

产品名称	江苏硬度计厂家直售 HRS-150型数显洛氏硬度计
公司名称	苏州艾森仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:艾森 型号:HRS-150 产地:江苏
公司地址	玉山镇恒龙国际机电五金市场1号楼261室
联系电话	0512-36857526 13776337801

## 产品详情

HRS-150型数显洛氏硬度计采用新颖的大屏幕液晶显示器，操作面板采用菜单式结构，其主要功能有，1 洛氏硬度标尺的选择，2 塑料洛氏标尺的选择，3 各种硬度之间的硬度换算，4 硬度测试结果打印输出，5 具备自动储存功能及RS-232超级终端设置，本机具有良好的可靠性，工作过程更人性化,操作简便,试验结果直接数字显示。适用范围淬火钢、调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，硬质合金钢，铝合金，铜，轴承钢等。

### HRS-150技术参数

初试验力	10Kg(98.07N )
Initial Testing Force	

试验力	60Kg(588N )、100Kg(980N )、150Kg(1471N )
All Testing Force	
硬度读取	大屏幕数字显示 ( Digital Display )
Indication of Hardness Value	
保荷时间	0~60s
Duration Time	
试件高度	200mm
Max Height of Specimen	
试件宽度	165mm ( 机身到压头中心距离 )
Max Width of Specimen	
外形尺寸	520X215X700 ( mm )
Dimension ( DxWxH )	
仪器重量	65Kg
Net Weight	
电源	AC220V ± 5% , 50~60Hz/ ( 可定制AC110V ± 5% )
Power Supply	
标准配件、附件	标准洛氏硬度块 3块
Standard Accessories	Standard Rockwell hardness block
	金刚石洛氏压头 , 直径1.5875mm硬质合金球压头,各一个Diamond Rockwe

