

外墙涂料翻新厂家 广安外墙涂料翻新 飞天匠一站式服务公司

产品名称	外墙涂料翻新厂家 广安外墙涂料翻新 飞天匠一站式服务公司
公司名称	广东飞天匠建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路大龙村段31号6F-A606（注册地址）
联系电话	02039134588 18933941288

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东飞天匠建筑科技有限公司

飞天匠——外墙涂料翻新

广东飞天匠建筑科技有限公司服务包括广州外墙涂料翻新，广州外墙涂料施工，广州外墙粉刷，广州外墙装修，广州防腐工程，地坪漆施工，防火涂料施工，主要服务区域广州，白云区，海珠区，番禺区，荔湾区，越秀区，黄埔区，天河区以及珠三角城市为主。飞天匠是华南涂装市场少有的坚持、继承、发扬工匠精神的施工团队，致力于旧建筑修缮翻新的研究与实践15载；外墙涂料翻新

飞天匠——外墙涂料翻新

如何处理解决长霉斑的墙体

用牙刷+酒精处理发霉的墙面，当外墙墙体出现小范围墙面霉斑时，可先采用牙刷将霉渍刷走，再用软布蘸酒精轻轻抹擦，这样可以使墙壁干燥，广安外墙涂料翻新，阻止霉菌滋生。

用漂白水（粉）处理发霉的墙面，漂白水(粉)加水以1：99的比例倒进喷水瓶，喷在有发霉的墙面，用抹布擦拭墙面，再以清水洗净，可立即解决墙面发霉问题。外墙涂料翻新

飞天匠——外墙涂料翻新

在小范围墙面霉斑情况下，使用80%的酒精洗刷墙壁就足够了。清洗时要注意通风，应戴防护手套、口罩和眼镜。

如果出现大面积霉斑的墙面，需要重新铲除霉斑墙体，再批刮外墙腻子，做到墙面平整。外墙涂料翻新

飞天匠——外墙涂料翻新

广东飞天匠建筑科技有限公司服务包括外墙涂料翻新，外墙涂料施工，外墙粉刷，外墙装修，防腐工程，地坪漆施工，防火涂料施工，主要服务区域广州，白云区，海珠区，外墙涂料翻新电话，番禺区，荔湾区，越秀区，黄埔区，天河区以及珠三角城市为主。飞天匠是华南涂装市场少有的坚持、继承、发扬工匠精神的施工团队，致力于旧建筑修缮翻新的研究与实践15载；外墙涂料翻新

飞天匠——外墙涂料翻新

清理原墙面

想要让墙面面目一新，焕发容光，首先要做的就是将之前的漆料去除干净。然后把起皮严重的铲除，之后还要抹上一层白水泥。如果墙面会过于光滑，就还要做打磨处理，其主要目的是便于新涂料和墙体粘结。外墙涂料翻新

飞天匠——外墙涂料翻新

涂刷底漆和面漆

基层处置好后，我们接下来要做的就是上底面漆。主要目的是：抗化合物、抗潮、封闭基层、使面漆不受损害、提高面漆的质感和遮盖力。所以旧房上底漆就是的，否则就会出现墙面起泡、发霉、变色等情况。等到底漆干透之后就可以刷面漆了，外墙涂料翻新厂家，一般只要刷两遍就可以了。外墙涂料翻新

飞天匠——外墙涂料翻新

一、有步骤地翻新

如果是旧建筑基层翻新，那就要先了解工程概况，工程现场视查，测试病变程度，提出合理的翻新建议，制定施工方案。

二、有计划的翻新

先通过检测，评估一下现有墙面是否需要翻新。常用的方法是：人工目测和敲击检测。而具体检测操作是先用高压水枪冲洗墙面，对墙体进行检查，同时做好标记，并做好详细的书面记录，这样能有效发现建筑基底都存在哪些问题。针对不同问题，采用不同的处理方法进行合理维护。

三、有质量地翻新

出来评估结果后，就可以对现有墙面做翻新工作，外墙涂料翻新报价，按流程、环节开展进行，每一个环节都对翻新工程的质量起着重要的作用。外墙涂料翻新

飞天匠——外墙涂料翻新

外墙翻新工程往往出现多的问题是开裂、剥落、褪色等，特别是外墙涂料，在失去光泽，出现严重色差现象后，会大大影响装饰效果，因此为了外墙建筑的质量及安全性，必须有序安排翻新施工。外墙涂料翻新

飞天匠——外墙涂料翻新

外墙涂料施工步骤：E.刷底建筑涂料：将底建筑涂料搅拌均匀，如建筑涂料较稠，可按产品手册的规定开展稀释液。用滚刷或排笔刷匀称刷涂一遍，留意不必漏刷，也不必刷得过厚。底建筑涂料干透如必须可部分复补腻子，干后砂平。外墙涂料翻新

外墙涂料翻新厂家-广安外墙涂料翻新-飞天匠一站式服务公司由广东飞天匠建筑科技有限公司提供。广东飞天匠建筑科技有限公司位于广州市番禺区大龙街市莲路大龙村段31号6F-A606。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前飞天匠建筑科技在工程施工中享有良好的声誉。飞天匠建筑科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。飞天匠建筑科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。