

带爆闪灯超速报警喇叭超速闪光灯太阳能雷达测速显示屏车速反馈仪

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 带爆闪灯超速报警喇叭超速闪光灯太阳能雷达测速显示屏车速反馈仪 |
| 公司名称 | 重庆道盈科技发展有限公司 |
| 价格 | 4600.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:道盈 型号:T20SD14S-3 产地:重庆 |
| 公司地址 | 重庆市南岸区通汇路8号2幢1-6-4 |
| 联系电话 | 02362480266 19922972860 |

产品详情

产品优势：

采用标准交通灯光，高亮显示，宽角度；

感应距离远、灵敏度高、远程控制；

MPPT充电及直驱供电技术、LED节能恒流控制技术

产品升级对比图：

太阳能供电系统检测报告

带爆闪灯超速报警喇叭超速闪光灯

太阳能雷达车速反馈仪--技术参数

名称 参数
LED显示数码屏 长670mm，高475mm，厚80mm（定制）

重量< 8KG

红光亮度15000mcd

绿光亮度22000mcd

当车速超于设定速度 显示红色数值

当车速低于设定速度 显示绿色数值

聚碳酸酯高透面板

额定功率：20W

显示数字：0—199

雷达感应器 雷达频率: k波段（24.150G），

响应时间: 5ms

感应距离 约200/300米

感应探测角度 0-60度（定制）

标识标牌发光体 艾利或3M工程级级膜

尺寸1565*765*110mm (定制)

材质2.0mm厚铝板压制

固定支架 4米高，热镀锌钢立柱

高性能闪光灯 铝材 晶元白光LED闪光灯，支持车速感应同步/常亮/感应闪光

报警器 超速报警喇叭 12V/60W

太阳能电池板 A级高效多晶120W（定制）

蓄电池 锂电120Ah
（外置防雨）免维护电瓶（定制）

太阳能充电控制器 10Ah，独特的MPPT充电及直驱供电技术，延长蓄电池使用寿命，保证长期阴雨天工作。

（定制）

太阳能放电控制器 LED节能恒流控制技术，实现365天24小时稳定工作

保护功能 电瓶电压过低保护，正负极反向保护

正常工作寿命 >6年

防护等级 IP53

功能优化 采用LDO低功耗元件，使控制系统耗电下降50%

产品属性

标题 太阳能雷达测速显示屏车速反馈仪重庆厂家

产品特点 感应距离远、灵敏度高、高亮显示、远

| | |
|-------|---|
| 产品特性词 | 程控制、MPPT充电及直驱供电技术、LED节能恒流控制技术 |
| 分类 | 测速 |
| 品牌 | 安防 > 其他安全防护设备 |
| 产地 | 道盈/福日 |
| 系列 | 重庆 |
| 型号 | 雷达车速反馈仪 |
| 规格尺寸 | T20SD14S |
| 用途范围 | 定制 |
| 包装说明 | 城市快速道路，高速公路，城郊连接线，机关院校灯对车速有限制的路段。 |
| 视频地址： | 纸箱 |
| | https://v.qq.com/x/page/y3268mf3upx.html |