PP韩国乐天 EPC40R 注塑成型 抗冲击 良好刚性 可食品接触用途:电池盒 电器用具 护罩 家用货品 汽车领域

产品名称	PP韩国乐天 EPC40R 注塑成型 抗冲击 良好刚性 可食品接触 用途:电池盒 电器用具 护罩 家用货品 汽车领域
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	12.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PP塑料,化学名称:聚丙烯英文名称:Polypropylene(简称PP)比重:0.9-0.91克/立方厘米成型收缩率:1.0-2.5%成型温度:160-220。成分结构 PP为结晶型高聚物,常用塑料中PP最轻,密度仅为0.91g/cm3(比水小)。通用塑料中,PP的耐热性最好,其热变形温度为80-100,能在沸水中煮。PP有良好的耐应力开裂性,有很高的弯曲疲劳寿命,俗称"百折胶"。PP的综合性能优于PE料。PP产品质轻、韧性好、耐化学性好。PP的缺点:尺寸精度低、刚性不足、耐候性差,它具有后收缩现象,脱模后,易老化、变脆、易变形。

PP(聚丙烯)制品用途:注塑制品:PP树脂用在注塑制品中的比例可占一半左右,其中日用品以普通PP为原料,汽车配件以增强或增韧PP为原料,而其它用途则以高冲击强度和低脆化温度的共聚聚丙烯PPC原料为主。汽车:PP越来越成为汽车配件的主导材料,成为第一大汽车用塑料品种。增韧PP用于保险杠和轮壳罩等,增强PP则用于仪表盘、方向盘、手柄、容器、蓄电池壳等。日用品:普通PP常用于注塑衣架、椅子、凳子、桶、盆、玩具、文具、办公用品、家具、铰链、周转箱等。电器:改性PP用于洗衣机桶、电视机外壳、电风扇叶、电冰箱内衬、小家电外壳

我司长期稳定供应各品牌PP:

台湾永嘉(台塑)、台湾福聚、台湾台化、台湾新光、台湾南亚、韩国三星TOTAL、韩国晓星、韩国大林巴塞尔、韩国湖南

韩国LG、 大韩油化、美国sabic(GE)、、日本住友化学、 马来西亚大腾石化、 泰国石化 、北欧化工