

瑞天制造 脉冲除尘器 布袋除尘器

产品名称	瑞天制造 脉冲除尘器 布袋除尘器
公司名称	无锡市瑞天机械制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	Rtglb/:100
公司地址	宜兴市徐舍镇宜丰村
联系电话	086 0510 87697081 18115336866

产品详情

一、性能特点与用途

脉冲除尘器按过滤介质不同分布袋、滤筒、塑烧板等等种类。

主要特点为：

- (1) 脉冲布袋除尘器相对于滤筒除尘器而言单布袋除尘面积小，处理处理风量大的工况下，设备占地空间偏大；
- (2) 我司设计的滤筒除尘器将进气口滤筒隔断开，提高滤筒的使用率及使用寿命；
- (3) 箱体采用方形、圆形均可，外形美观、牢靠；
- (4) 脉冲除尘器配置脉冲控制仪，通过其输出的脉冲信号，依次控制电磁阀的开启，使压缩空气对滤袋依次进行循环喷吹，从而达到清灰的目的，从而保证除尘器的效率。

本脉冲除尘器适用于粉体、颗粒物料扬尘的净化，在化工、饲料、塑料、污水处理、基建等行业广泛使用。

二、通用技术参数

电压 380V , AC , 3相

除尘器工作压力 -1960Pa~2940Pa

除尘器阻力 不大于2000Pa

脉冲喷吹压力 4×10^5 Pa

脉冲宽度 0.03~0.2s 可调

过滤风速 2-4m/min (布袋) 0.6-1.2m/min(滤筒)

布袋规格 a: 120 × 1000 ; b: 120 × 1500;

c: 120 × 2000

滤筒规格 a: 325 × 660 ; b: 350 × 660;

三、外形示意图

1、脉冲布袋除尘器

2、脉冲滤筒除尘器

注：滤筒除尘器具体外形尺寸以设计尺寸为准

四、外形参考尺寸及参数（单位：mm）：

参数	外形及安装连接尺寸					处理风量	功率
型号	(单位：mm)						
	A	B	S	Z	K		
RTMBC-10	980	430	300	1900	250	1200m/h	1.5kw
RTMBC-12	810	600	320	1400m/h			
RTMBC-15	360	1800m/h					
RTMBC-21	1310	2500m/h	2.2kw				
RTMBC-32	1480	770	2100	450	4000m/h	3.0kw	
RTMBC-40	940	5000m/h					
RTMBC-56	1280	500	7000m/h	5.5kw			

注：表格数据仅供参考。

型号说明：RTMBC-10

MBC：产品品种：表示脉冲布袋除尘器

MLC: 产品品种：表示脉冲滤筒除尘器

10：布袋、滤筒数量：10件

五、公司介绍

无锡市瑞天机械制造有限公司成立于2008年，从事全自动密闭粉体输送系统的设计与制造，主打产品有管链输送、气力输送、计量螺旋、拆包机等配套设备，是宜兴市先进企业、无锡市重合同守信用单位、江苏“AAA级信用单位”。

管链输送设备：适应塑料工业、精细化工、矿业、建筑材料、食品工业生产领域中的封闭式的管路链条输送物料。

螺旋输送设备：常用饲料、矿业、粮油、建筑业、化工、电力、冶金、煤矿炭行业等。