

可降解淀粉大米吸管设备斜切奶茶大米吸管生产线

产品名称	可降解淀粉大米吸管设备斜切奶茶大米吸管生产线
公司名称	济南市美腾机械设备有限公司
价格	62000.00/台
规格参数	美腾:30KW MT100:45KW 山东济南:22KW
公司地址	山东省德州市齐河县胡官屯镇卓为机械园区A3
联系电话	15562606028

产品详情

可降解淀粉大米吸管设备斜切奶茶大米吸管生产线

产品名：大米吸管设备	包装：木箱，缠绕膜，气泡垫等	用途：食品厂，吸管厂，茶餐厅
功率：55KW	优点：用途广	应用范围：牛奶吸管，口服液吸管
规格：3200*1000*2100mm	特点：长短可调	供货期:10-20天
产量：20000根/天	设备材质：不锈钢	型号：MT85 MT100 MT120

重庆 韩国大米吸管生产线设备 环保吸管设备 环保吸管生产线

美腾机械大米吸管主机简介:

- 系列单螺杆挤出机由进给系统、挤出系统、旋转切割系统、加热系统、传动系统、控制系统组成，主

要用于大米吸管的加工。

- 挤出机进给系统、驱动系统、旋转切割系统均采用变频调速，功率大，运行平衡。
- 挤出机螺杆、机筒、模具设计循环冷却系统，保证挤出过程中原料的温度平衡。
- 不同原料选用单、双螺杆进给系统，保证进给均匀、稳定、可靠。
- 螺杆采用特殊工艺加工，耐磨、抗疲劳、使用寿命长。

不同的螺杆长径比结构满足不同的工艺要求。

济南美腾机械大米吸管生产线

拌粉机 螺旋上料机 挤出机 冷却切断机 提升机 多层冷却箱 冷却输送机 包装机

2.原料:主要有碎米、木薯粉等。可以加入不同的原料，制成五颜六色的大米吸管

3.主要产品:大米吸管、彩色大米吸管等

与塑料吸管相比，大米吸管具有以下特点:a.完全可降解b.可作为绿色堆肥c.不含塑料成分d.适合冷饮和热饮e.可直接食用

美腾机械大米吸管生产线技术组成

1. 拌粉机:将原料单独拌匀或加入适量添加剂，加水适量搅拌均匀。
2. 螺旋上料机:电机用于动力螺杆输送，将混合好的原料输送到挤出机上料斗，保证上料方便。
3. 挤出机:有专门的控制柜，可以对大米颗粒进行高压挤出，调整工艺，改变模具，生产出不同形状的大米颗粒。
4. 牵引切断机:按单刀大小裁切。
5. 提升机:将产品送至烤箱。电梯的高度是根据烤箱来决定的。
6. 多层冷却箱:烘箱多为电烘箱，温度0-200度之间通过控制柜自我调节，内部双层不锈钢网袋，烘烤时间可根据速度调节，减湿颗粒，增加保质期;
7. 冷却输送:干燥后的颗粒有一定的温度，通过冷却达到室温可以保证包装质量。