

防爆盒厂家 防爆盒 南京量巨防爆箱

产品名称	防爆盒厂家 防爆盒 南京量巨防爆箱
公司名称	上海量巨防爆电器设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区晋元路228弄7号
联系电话	13816568519 13816568519

产品详情

上海量巨防爆控制箱两种模式之间的不同在于：生产保证模式执行ISO 9002标准，而产品保证模式执行ISO 9003标准。两种模式的认证程序非常相似。制造商采取一种质量体系，保证其制造的产品符合EC型式检验证书所描述的型式，并满足适用于指令的要求。制造商要向认证机构提交质量体系文件、经认可的型式的技术文件和EC型式试验证书副本。认证机构对质量体系进行评审，以确定它是否符合指令的要求。该评审程序包括对制造厂工厂条件审查，评审完成后，

认证机构给制造商颁发质量认证通知书。并对制造商进行周期性审查，认证机构可能还要对产品样品做周期性检查或测试。

内部生产控制

上海量巨防爆电器设备厂制造商的本身职责，编制的技术文件包括产品的设计、制造和操作方面的详细内容，防爆盒接法，以便能应用于评定产品符合指令的要求。对于2类和M2类设备，其技术文件必须由的认证机构保存，但不需要对其内容进行评审。制造商必须采取一切必要措施，以确保所制造的产品符合技术文件的要求。

上海量巨防爆电器设备厂是生产各类防爆电器、仪表、箱、盒、柜的厂家，防爆盒，其产品（标志为EX）参照了国际电工学会IEC标准，防爆盒厂家，欧洲共同体EN标准，德国VDE标准及日本防爆指南，并根据国家GB3836《危险性环境用防爆电器设备》标准生产。

上海量巨防爆电器设备厂拥有一支设计队伍，防爆盒图片，产品设计新颖，产品具有防爆、防腐、防水、防尘等功能，而且体积小、质量轻、安装方便、规格完全，能广泛应用于石油、化工、轻工、等企业。上海量巨颇具特色的电器开关曾用国家配套的项目出口中东地区，自由拼装复合式操作柱，可根据用户要求安装增减功能，深受国内外广大用户好评。

本厂质量方针：以的产品，满意的服务，树立我厂信誉；

以严格的管理，准确地测试，取得用户的信赖；

满足我们的追求，精益求精是我们的承诺。

上海量巨防爆电器设备厂热忱欢迎各设计院、所、施工单位及配套工程的新老客户和朋友莅临指导！

防爆防腐控制箱-IIIC

一、防爆防腐控制箱主要用途

适用于含有II类B级、C级，T6组以下级别、组别含有性气体混合物的危险场所，在交流50Hz、额定电压220/380V、额定电流至10A的电路中控制接触器、继电器、照明及其它电气设备的接通和分断之用。

二、防爆防腐控制箱型号 含义

WF1-户外防中等腐蚀(不要求不注)

WF2-户外防强腐蚀(不要求不注)

进线口管螺纹规格/M螺纹规格

进线口防爆配电箱厂家，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱厂家数

进线口方向

D:上进线

X:下进线

四单元：开关数(不装不注)

三单元：指示灯数(不装不注)

二单元：电流表数(不装不注)

一单元：按钮数(不装不注)

粉尘防爆(不是不注)

设计序号 -塑料外壳(不是不注)

防爆盒厂家-防爆盒-南京量巨防爆箱(查看)由上海量巨防爆电器设备厂提供。上海量巨防爆电器设备厂是从事“防爆电器防爆配电箱防爆接线箱防爆灯具”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。