

导流型容积式换热器选型 山东金壤 湖州导流型容积式换热器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 导流型容积式换热器选型 山东金壤 湖州导流型容积式换热器 |
| 公司名称 | 山东金壤换热设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市经济开发区南园 |
| 联系电话 | 13969014988 |

产品详情

容积式换热器为什么会泄露？

- 1、换热器板材的腐蚀渗透；
- 2、板有裂缝；
- 3、换热器夹紧螺栓没有紧固；
- 4、换热器板的变形过大；
- 5、装置或拆开清洗的时分夹紧螺栓紧固不均匀，形成垫片、板片错位而泄露；
- 6、过了答应运用寿命形成泄露；
- 7、停留介质的电化不均匀性而导致在此处发生的缝隙腐蚀泄露；

容积式换热器的常见型号有哪些？

常见型号：

- 1.汽-水换热：热媒为蒸汽；
- 2.水-水换热：热媒为高温水。
- 3.混合式容积式换热器
- 4.蓄热式容积式换热器

- 5.间壁式容积式换热器。
- 6.碳钢容积式换热器
- 7.不锈钢容积式换热器
- 8.导流型容积式换热器
- 9.导流型半容积式热交换器
- 10.浮动盘管容积式换热器

容积式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面，从而进行热量交换的换热器，容积式换热器间壁式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开，并通过间壁进行热量交换的换热器，因此又称表面式换热器。

容积式换热器是我厂引进吸取德国、加拿大等国家先进技术的基础上与中国热物理研究所低漫技术研究中心等有关院校精心研制而成。

容积式换热器适用于一般工业及民用建筑的热水供应系统，热媒为蒸气或高温软化热水，它有换热量大、热煤温降大、换热效果好、散热损失小、节能、冷水区小、容积利用率高、水头损失低，供水安全稳定，导流型容积式换热器生产厂家，方便清垢，湖州导流型容积式换热器，维修方便等优点。

山东金壤换热设备有限公司是一家的集换热器产品研发、应用设计、生产制造、产品销售、技术服务为一体的综合性换热设备生产厂家。公司主导产品有:板式换热器、容积式换热器、管壳式换热器、换热机组、湍流螺纹管换热器、供水设备、热网加热器、旋膜除氧器、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水扩容器、减温减压装置、电站锅炉辅机设备及非标设备等。山东金壤，合作共享，导流型容积式换热器选型，坤厚载物，德合无疆。

容积式换热器在进行操作的过程中，作为其排水系统中的重要设备，在进行操作的过程中主要是供环保、水清洁以及安全是设备中比较重要的性能指标，容积式换热器的材质直接影响着设备的供水质量和安全，市场上常用的容积式换热器壳体材质主要分为碳钢、碳钢人工内衬、碳钢热喷涂、碳钢复合不锈钢、不锈钢。

容积式换热器的罐式，其设备的换热阻力小，在进行使用的过程中其体积大占地面积多，在进行使用时其换热效率相对较低，在运行的过程中结垢不好清理。安装运输麻烦费用高。板式换热器外形紧凑、传热系数高、热启动迅速。但花惹起内部阻力较大。

容积式换热器在运行时，在一定程度上是有效的将其热流体的部分热量有效的传递给冷流体的设备，在进行操作的过程中其换热设备是化工、石油、动力、食品及其它许多工业部门的通用设备，在生产中占有重要地位.换热设备根据不同的用途、温度等种类也是不同的。

表面式换热设备

在运行的过程中其温度不同的两种流体会在被壁面分开的空间里进行流动，在运行时通过壁面的导热和流体在壁表面对流，导流型容积式换热器参数，两种流体之间进行换热.表面式换热设备有管壳式、套管式和其他型式的换热设备。

蓄热式换热设备

在操作时会一定程度上有效的通过其固定物质构成的蓄热体，在进行使用时会有效的将其热量从高温流体有效的传递给低温流体，在运行时其热介质先通过加热固体物质达到一定温度后，冷介质再通过固体物质被加热，使之达到热量传递的目的.蓄热式换热设备有旋转式、阀门切换式等.

导流型容积式换热器选型-山东金壤-湖州导流型容积式换热器由山东金壤换热设备有限公司提供。山东金壤换热设备有限公司是一家从事“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,无负压供水设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东金壤”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东金壤在换热、制冷空调设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东锅炉加药装置厂家，锅炉加药装置生产商，全自动锅炉加药装置价格的厂家，欢迎来电咨询。