

WDZ-YJV照明低烟无卤电缆电力电缆

产品名称	WDZ-YJV照明低烟无卤电缆电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.00/米
规格参数	品牌:齐全 型号:WDZ-YJV低烟无卤 产地:广东
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

WDZ-YJV照明低烟无卤电缆

电力电缆产品说明 本厂生产的聚氯乙烯绝缘电力电缆采用IEC标准，适用于3.6/6KV及以下输配电系统，近年来又开发了阻燃电缆、耐火电缆、低烟无卤电缆及五芯系列电力电缆。执行标准:GB/T 12706-2002(等效采用IEC502),阻燃电缆、耐火电缆还符合IE332-3,IEC331,亦可按用户所需的技术需求生产。

聚氯乙烯电缆包括vv电缆，vv22电缆，vlv电缆，vlv22电缆，zrvv电缆，nhvv电缆，zrvv22电缆，nhvv22电缆，护套线

型号	产品名称	电压	芯数	截面	主要适用范围
VV VLV	铜芯、铝芯聚氯乙烯绝	0.6/1KV	1,	1-240	敷设在室内、隧道、及
	缘聚氯乙烯护套电力vv		2,	50-240	沟管中，不能承受机械
	电缆		3,		外力的作用
			4,		
			3+1,		

VV22	铜芯、铝芯聚氯乙烯绝	5,	4-240	同VV型，能直埋在土壤
VLV22	缘聚钢带铠装聚氯乙烯	4+1,	50-240	中可承受机械外力，不
	护套电力vv22电缆	3+2,		能承受大的拉力
ZRVV	铜芯、铝芯聚氯乙烯绝	(1,3)		同VV型，适用于有阻燃
ZRVLV	缘聚氯乙烯护套阻燃电			要求的场合
	力zrvv电缆			
ZRVV22	铜芯、铝芯聚氯乙烯绝			同VV22型，适用于有阻
ZRVLV22	缘钢带铠装聚氯乙烯护			燃要求的场合
	套阻燃电力电缆			
NHVV-A	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯		10-240	同VV型，适用于有耐火
NHVV-B	乙烯护套耐火电力vhv		50-240	要求的场合
	电缆			
NHVV22-A	铜芯聚氯乙烯绝缘钢带			同VV22型，适用于有耐
NHVV22-B	铠装聚氯乙烯护套耐火			火要求的场合
	电力电缆			

WDZ-YJV，照明低烟无卤电缆，电力电缆，天津电缆厂家销售总监郭婷