

PC 泰国三菱工程 HL-8000强度高、耐疲劳性、尺寸稳定

产品名称	PC 泰国三菱工程 HL-8000强度高、耐疲劳性、尺寸稳定
公司名称	东莞市屹立塑胶有限公司
价格	16.80/千克kg
规格参数	品牌:泰国三菱工程 型号:HL-8000 产地:泰国
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6 栋10号二楼
联系电话	13600271293 13600271293

产品详情

PC 泰国三菱工程 HL-8000强度高、耐疲劳性、尺寸稳定分类

[防静电PC](#)、[导电PC](#)、[加纤防火PC](#)、[抗紫外线耐候PC](#)、[食品级PC](#)、[抗化学性PC](#)。

主要优点

1. 具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；
2. 高度透明性及自由染色性；
3. 成形收缩率低、尺寸安定性良好；
4. 耐疲劳性佳；
5. 耐候性佳；

6. 电气特性优。

电气性能

额定值

单位制

测试方法

表面电阻率

6.0E15

ohms

IEC 60093

体积电阻率

3.0E16

ohms · cm

介电强度

3.00 mm

18

kV/mm

IEC 60243-1

1.00 mm

31

相对电容率

1 MHz

3.10

IEC 60250

100 Hz

耗散因数

9.0E-3

6.0E-4

相比耐漏电起痕指数(CTI)

PLC 2

UL 746

PC 泰国三菱工程 HL-8000强度高、耐疲劳性、尺寸稳定