

养猪用保育热镀锌热风机热风炉 欧航农牧加工定制

产品名称	养猪用保育热镀锌热风机热风炉 欧航农牧加工定制
公司名称	青州欧航农牧机械有限公司
价格	680.00/台
规格参数	品牌:欧航 型号:定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区银泰街东首196号
联系电话	13356753345

产品详情

应用范围：家庭、办公室、库房、大棚种植、食品烘干、茶叶烘干、育雏养殖、装修速干、木材解冻、户外演出、流动宴席等需要供暖供热的场所

注意事项：养猪用保育热镀锌热风机热风炉 欧航农牧加工定制

1. 暖风机正常工作时严禁覆盖，放在空阔无易燃易爆物品的地方。
2. 暖风机由于功率较大，使用时请注意您的功率负荷量以避免超负荷而出现电路问题。
3. 暖风机应放在平整的地面上，以免使用中跌掉。
4. 使用过程中严禁将手指或异物伸入机体内，以防意外。
5. 机器在使用过程中如出现异常停机，应立即关机切断电源，联系相关人员，带机体冷却充分后，查明原因并解决故障后，方可开机继续使用。
6. 不得使用可自动接断电源的定时器或其他设备来使用本暖风机。

7. 工作时产品使用位置前后一米需保证无遮挡物。

8. 尽量避免机子在无人情况下使用，离开前记得随手关掉暖风机。

暖风机是由通风机，电动机及散热器组合而成的联合机组。适用于空气允许再循环的各种类型车间，当空气中不含灰尘，易燃性的气体时，可作为循环空气采暖之用。暖风机主要由空气加热器和风机组成，空气加热器散热，然后风机送出，使室内空气温度得以调节。空气加热器由螺旋翅片管组成。例如蒸汽型暖风机其散热排管是用铝带***设备绕在壁厚为 21.5无缝锅炉管上，片距为2.5mm，排管和热媒流通管道是整体焊接结构，暖风机的工作压力在0.8MPa以下。养猪用保育热镀锌热风机热风炉

欧航农牧加工定制

产品特点：

- 1、内置电子温控器，无需人为操作设备，全自动运转
- 2、采用*****不锈钢燃烧室，设备使用寿命长久
- 3、外涂层抛光处理，适合恶劣室外环境使用
- 4、结构紧凑，方便操作和使用，移动方便
- 5、良好的通风隔热设计，长时间使用外壳不会过热
- 6、采用大功率电机，转速高，通风量大
- 7、过热安全保护装置，设备过热后自动触发散热功能
- 8、设备关机后自动延时进行冷却，保证设备使用寿命
- 9、无油或少油情况自动停机，避免对设备造成损伤

10、自带轮子和把手，方便移动使用

养猪用保育热镀锌热风机热风炉 欧航农牧加工定制