

山东金壤实力厂家 立式容积式换热器型号 南京立式容积式换热器

产品名称	山东金壤实力厂家 立式容积式换热器型号 南京立式容积式换热器
公司名称	山东金壤换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	13969014988

产品详情

容积式换热器是利用冷、热流体交替流经蓄热室中的蓄热体(填料)表面，从而进行热量交换的换热器，容积式换热器间壁式换热器的冷、热流体被固体间壁隔开，并通过间壁进行热量交换的换热器，因此又称表面式换热器。

容积式换热器是我厂引进吸取德国、加拿大等国家先进技术的基础上与中国热物理研究所低漫技术研究中心等有关院校精心研制而成。

容积式换热器适用于一般工业及民用建筑的热热水供应系统，热媒为蒸气或高温软化热水，它有换热量大、热煤温降大、换热效果好、散热损失小、节能、冷水区小、容积利用率高、水头损失低，供水安全稳定，立式容积式换热器规格，方便清垢，维修方便等优点。

容积式换热器有哪些因素可以降低使用效果换热器形式多样、版型多样、规格多样，不过万变不离其宗的是它们的特点是相像的，南京立式容积式换热器，都是适用于水和水进行热交换、温度不高的蒸汽和水进行热交换、高温的油和水进行热交换的环境，而这些流转介质采用的换热配备可以说传热系数更高、换热作用更明显、利用资源才气强。随着运用换热器的用户不断增多，随之而来的换热器的换热作用不抱负的问题也日益凸起，下面小编就给我们简略介绍一下换热器运用作用不抱负的或许因素。

一、选型不规范、流量考虑的不。

由于许多用户在征询费用或选购配备的时分，都是只提供相关的换热面积大概是换热量，而不考虑流转介质、流转介质的性质、流转介质的流量、流转介质的成分以及相关流转介质的工作压力，而仅仅单纯的考虑换热器换热面积纰漏其它要求，这样选型的换热器肯定是不太合适的，要么便是选型大了、要么便是选型小了，反正便是不合乎正常的运用要求，因此这样也会形成换热作用不抱负的现象。

二、系统配置布局不同理。

厂家出产的换热器都是会根据用户的实践运用需求和实践工况要求来进行规划和配置，而有少量出产厂家为了节约出产成本、前进赢利，而热交换器仅仅起到热量转化作用、遵循能量守恒规律，即热侧放走的热量等于冷侧吸收的热量，许多环境下、热侧来自于发热系统的热量没有满足的冷侧冷却水带走，如水量不行、水温不行，导致热侧温度下不来，立式容积式换热器型号，如果是这种缘故，换热器再大也没用。

三、出产厂家的配备不合乎规范。

普通换热器的出产厂家都是会根据要求和行业规范进行规范出产和规划，在出厂前都是会经过相关的检验和试压合格今后才给予出厂销售给用户的；而新式的少量小型生厂家不走正规出产程序和流转，私自进行规划和出产就会形成换热作用不抱负的现象产生。

容积式换热器为什么会泄露？

- 1、换热器板材的腐蚀渗透；
- 2、板有裂缝；
- 3、换热器夹紧螺栓没有紧固；
- 4、换热器板的变形过大；
- 5、装置或拆开清洗的时分夹紧螺栓紧固不均匀，形成垫片、板片错位而泄露；
- 6、过了答应运用寿命形成泄露；
- 7、停留介质的电化学反应不均匀性而导致在此处发生的缝隙腐蚀泄露；

容积式换热器的常见型号有哪些？

常见型号：

- 1.汽-水换热：热媒为蒸汽；
- 2.水-水换热：热媒为高温水。
- 3.混合式容积式换热器
- 4.蓄热式容积式换热器
- 5.间壁式容积式换热器。
- 6.碳钢容积式换热器
- 7.不锈钢容积式换热器
- 8.导流型容积式换热器
- 9.导流型半容积式热交换器

10.浮动盘管容积式换热器

山东金壤实力厂家-立式容积式换热器型号-南京立式容积式换热器由山东金壤换热设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东金壤换热设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东无负压供水设备厂家，恒压变频供水设备制造厂家，囊式供水设备原理的厂家，欢迎来电咨询。