

全自动摆臂淋胶机 南平摆臂淋胶机 龙宇机械好质量

产品名称	全自动摆臂淋胶机 南平摆臂淋胶机 龙宇机械好质量
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

想了解全自动摆臂淋胶机等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

通过用户的使用，长13.5米，宽3.2米的冷藏车车厢板可以在15分钟内完成双面施胶，可以节省30~50%的胶水，节省3~5个人的劳力，每年节省成本80~100万元，可以满足超过5个车厢板的成型热压机铺装要求。

此机适用于夹层板(如冷藏配送车保温板、房车厢板、冷库板等)、玻璃钢复合板、胶衣板、铝蜂窝板、层合板淋胶成型前的上胶处理，适用于汉高uk8103双组份胶水(或其他类似胶水)的上胶。

广州市龙宇机械设备有限公司-自动摆臂淋胶机厂家摆臂淋胶机

大型自动淋胶机的主要部件为进口件|青岛国森机械冷藏车车厢板模淋胶工艺生产设计/用于轻质薄板面板材料粘接的前淋胶/工艺由青岛国森机械设备有限公司提供。

免费安装调试，免费提供操作指导，一年质保，终身维护，服务周全。的产品，可靠的服务，不断得到

新老用户和业界的肯定和信赖。

淋胶机也叫涂胶机、刮胶机、自动喷胶机等。用于在纺织品、纸盒或皮革表面进行液体胶水涂装的机械设备，现有的涂胶机款式很多，如鼓式涂胶机、双动涂胶机、双工位升降涂胶机等。

淋胶机是用空气压力将粘合剂或涂料等液体喷入所需产品中。该装置采用三轴联动，自动操作，并配有电脑程序控制路径喷涂。喷浆厚度、时间可设定，操作简便。

想了解摆臂式淋胶机定制等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

通用型淋胶机-双组份淋胶机-全自动淋胶机-双液型淋胶机，

工业用途：胶合板、防火板、手工板、清洁板、岩棉板、清洁板、隔热板、蜂窝板、硅岩板、镁板-彩板、硅酸盐板、复合板、酚醛板、瓦楞板等。

广州市龙宇机械设备有限公司-摆臂式淋胶机厂家摆臂淋胶机

大型自动淋胶机的主要部件为进口件|青岛国森机械冷藏车车厢板模淋胶工艺生产设计/用于轻质薄板面板材料粘接的前淋胶/工艺由青岛国森机械设备有限公司提供。

多用淋胶机，自带自动清洗功能，排出多用多用淋胶装置，摆臂淋胶机定制，稳定。一机多用，自动配胶，自动定量淋胶，一键自动清洗。全自动操作，自动完成走位，可打点，走直线，画圆，圆弧和不规则图形等。

机器是集清洁、喷雾、喷雾为一体的智能机器人，工作无污染，创造了良好的工作环境，节省了大量人力，提高了工作效率。

装置为外接风机，全部漆雾过滤排出。

操作人员可通过触摸屏系统设定喷雾参数。

加压装置与器管完全对称，保证气流均匀分布。

该机器可以喷出整条流水线。

想了解摆臂式自动化淋胶机价格等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

电源：7 kw，能量消耗：3 kw，电压：220 V或380 V

效率为100平方/秒

该机采用 PCL智能控制系统，自动检测物体尺寸，根据物体尺寸自动喷漆，可根据需要调整喷漆厚度，

减少不必要的浪费。

该机为智能机器人，集清洁、喷雾为一体，工作无污染，创造良好的工作环境，大大节省人工，南平摆臂淋胶机，提高工作效率。

广州市龙宇机械设备有限公司-臂式自动化淋胶机厂家摆臂淋胶机

通用型淋胶机-双组份淋胶机-全自动淋胶机-双液型淋胶机

配胶调胶，定量出胶一体化，全自动操作，一机两用，一机两用。配胶率：在100:10到100:100之间的任意固定比例。如何输入：触摸屏/点动。

配胶比例可调，胶量可调，只需改变触摸屏上的两位数，非常简单。随时随地用，配比准确，可根据需要配制，节省胶水。程序设计：示教程序设计。

本发明采用悬臂式自动上胶，设置在两个制板线之间，全自动摆臂淋胶机，动道轨长度52000，摆臂长度4750；机头可以在悬臂上上下移动，并由数字程序控制。

线材长度为50米。每个线段宽度3.3米，两个线段间隔2.5米。平台高度：650米。

涂胶工作区域宽13.5 m × 3.2 m，全涂胶范围：48 m × 8.6 m，摆臂淋胶机定做，具有自清洁功能。

喷涂效率大于4-6 kg/min，可连续调节喷涂量。淋胶重复定位精度 ± 5 mm/10 m。

10 M/min的运动速度，25-30 ° 温控范围。

全自动摆臂淋胶机-南平摆臂淋胶机-龙宇机械好质量(查看)由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司是从事“喷胶机,淋胶机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：雷宇平。