

工业用电热毯工业加热套高温电热毯管道可拆卸电加热套

产品名称	工业用电热毯工业加热套高温电热毯管道可拆卸电加热套
公司名称	巴州晟隆热能科技有限责任公司
价格	99.00/个
规格参数	尺寸:定做
公司地址	河南省周口市郸城县工业区103号
联系电话	18690697626

产品详情

工业加热毯

工业加热毯简介：

巴州晟隆热能科技生产工业加热毯，又叫工业电热毯，工业电加热毯，是一款针对工业用高温加热的，集智能加热和保温为一体的电加热产品。其可根据客户使用需求量身定制，大限度满足客户需求。

工业用加热毯以其操作简单，发热速度快且均匀，自带保温层节能保温，防水阻燃耐酸碱，使用寿命长等特点，使工业电热毯比同类型产品更突显出其的优势。

工业电热毯,工业电热毯价格,工业电热毯厂家,工业电热毯批发,工业电加热毯

工业电热毯结构：

工业电热毯分三层结构，分别是发热层、保温层、外饰层。目前市场上材料的使用鱼龙混杂，不同材料的价格相差很大，导致部分用户贪便宜吃大亏。

我司巴州晟隆热能科技，专注电加热领域，坚持以人为本，质高价优的原则，从选材到配件均使用好材料，保证产品质量，为用户树立信用背书。

保温层加厚绝缘，增强保温和升温效果，电热丝均匀分布，保证均匀，耐高温阻燃面料，有效加固电热丝。加热工作面和保温面应明确区分,加热面耐温260℃，毯内增设温控装置，防止非正常使用损坏加热毯，电子温控器设定温度。温控探头和加热线单独输出，毯内设有温控装置，防止非正常使用时损坏电热毯，均匀分布多个温度感应探头，可以保证加热面积内温度均匀，可根据不同的使用情况，设计成不同的产品样式。

工业电热毯参数：

- 1.额定电压：5--220V,50HZ（可根据用户需求定做）
- 2.额定功率：100--1500W,m2（可根据用户需求定做）
- 3.额定电流：0.45A--10A
- 4.温,,度：可控温度型： 220 \pm 2 ；附件：数显温控（根据实际使用定制）
恒定温度型：室温~220 \pm 5 ，（每5 一个等级）（根据实际使用定制）
- 5产品尺寸：,2000*3000mm.（可根据用户需求定做）
- 6.固定方式：支持金属扣开孔、魔术贴、绷带插扣、弹簧扣、背胶等多种固定
- 7.颜色：常规银灰色和蓝色，其他黑色、黄色、迷彩等多种颜色可选
- 8.耐温：260度

200L油桶保温毯,,油桶加热毯,200L油桶保温套,200L油桶加热器,化工桶加热毯

工业电加热毯优点:

- 1.拆卸式设计，方便安装拆卸，使用简单，寿命长
- 2.电热毯升温速度快，加热均匀，安全可靠。
- 3.保温效果好，内有保温层，减少热损失，节能性很好。4.符合环保要求，不含石棉等影响环境的材料。
- 5.可重复使用，可在不同的环境下使用。6.可根据使用需求特殊定制，支持加温控进行调温。

风电叶片修复电加热毯,风电用加热毯|风电用电热毯,风电叶片修复工业电加热毯,风电叶片养护用电热毯

工业电热毯主要用途：

- 1、塑料桶，铁桶，IBC桶等各种桶类加热,
- 2、各类气体罐，工业设备的管道、罐桶、塔、槽池的加热、

拌热和保温

3.特殊防爆设备加热保温，支持定制防爆型工业电热毯

4、风电叶片固化、冷冻防护及空调压缩机、电机、潜水泵等设备的辅助加热。

5、可广泛应用于石油、化工、食品和机械等行业的罐体、反应塔、馏化塔及有关容器的加热、保温和防冻。

6、冬季桥梁施工，公路路面养护、混凝土施工养护、路面融雪、冻土解冻等

吨桶电热毯,吨桶加热套,吨桶加热毯,吨桶电加热毯,IBC桶加热毯,立方桶电加热毯,

公司介绍

巴州晟隆热能科技有限责任公司：

专注电加热行业，主营混凝土养护电热毯，工业电热毯，硅橡胶加热片，柔性加热套，可拆卸式保温套，各种罐体桶类加热毯，陶瓷加热片，轮胎暖胎器，融雪垫，智能温控设备等业务，

订购热线：管经理