

建筑电热毯工程加热毯防水保温毯铝箔加热板水泥施工电热毯

产品名称	建筑电热毯工程加热毯防水保温毯铝箔加热板水泥施工电热毯
公司名称	巴州晟隆热能科技有限责任公司
价格	60.00/平方米
规格参数	尺寸:1*5米/1*10米
公司地址	河南省周口市郸城县工业区103号
联系电话	18690697626

产品详情

混凝土养护电热毯

使用背景：

当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时即进入冬季施工。冬季天气寒冷，如养护不当，混凝土极易受冻，可能出现裂缝、疏松、凝结时间过长等质量问题。因此，在冬期施工应特别注意混凝土的养护。

目前市场大多采用蓄热法养护，应做到随浇筑、随振捣、随覆盖，减少热量失散；保温、保湿材料必须紧密覆盖模板或砼表面，迎风面宜设置挡风设施，形成不透风的围护层；对细薄结构的棱角部分，应加强保温；结构上的孔洞应暂时封堵。

混凝土养护电热毯简介：

混凝土养护电热毯（建筑电热毯）是一款专门针对混凝土养护设计的加热毯。其采用高品质发热线，防水阻燃耐高温铝箔布面料，内层附有保温层。

冬季施工对混凝土的养护十分重要，我公司研发的混凝土养护电热毯专为秋冬季施工设计，只需将电热毯贴盖在混凝土表面，即可提升混凝土温度，使其始终处于适宜的温度之下，加速固化过程，缩短工期，节约施工成本。

路面养护电热毯,铝箔加热毯,混凝土养护防冻电热毯,桥梁路面工程用加热毯

混凝土养护电热毯参数：

现货尺寸：1*5米&1*10米（大量批发）

电压：110v-250v功率：150-300w（可定制）

温度：45-55度温度控制方式：自动恒温或外置温控装置控制

混凝土养护保温电热毯,程专用防水铝箔保温毯,工程工地用电热毯

混凝土养护电热毯特点

- 1.安装方便，操作简单，提高效率。
- 2.加热表面均匀，耐高温，热传导性快。
- 3.保温效果好，内有保温层，减少热损失，节能性很好。4.符合环保要求，不含石棉等影响环境的材料。
- 5.可重复使用，可在不同的环境下使用。6.可根据使用需求特殊定制，支持加温控进行调温。

冬季施工电热毯,混凝土电热毯,水泥防冻电热毯,室外防冻工业电热毯,工程用电热毯

混凝土养护电热毯用途分类：混凝土养护：

- 1.混凝土电热毯，冬季施工电热毯 水泥防冻电热毯 混凝土养护防冻电热毯
- 2.桥梁养护电热毯，路面养护电热毯，公路电热毯
- 3.铝箔电热毯，铝箔电热片
- 4.工程用电热毯 宅楼外墙加热保温毯，地铁混凝土养护加热毯

加热解冻固化：

- 1.冻土解冻加热毯 冰雪融化电热毯 解冻冷冻管电加热毯
- 2.地下土加热电热毯
- 3.地沟固化电加热毯 沥青和柏油路固化加热毯
- 4.预制的混凝土生产养护毯

公司介绍

巴州晟隆热能科技有限责任公司：

专注电加热行业，主营混凝土养护电热毯，工业电热毯，硅橡胶加热片，柔性加热套，可拆卸式保温套，各种罐体桶类加热毯，陶瓷加热片，轮胎暖胎器，融雪垫，智能温控设备等业务，

订购热线：管经理

注意事项：

此工业电热毯为混凝土养护专用，采用220V电源供电，使用前请电工务必确认电源线接线正确。不得使用380V两相火线供电，否则会造成电热毯的严重损坏。

厂家供应建筑电热毯,混凝土养护加热毯,桥梁路面养护电热毯 量大优惠