

新洲钢管出租 艺丹建筑设备

产品名称	新洲钢管出租 艺丹建筑设备
公司名称	武汉市艺丹建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉阳区永丰街三眼桥
联系电话	15387086556 15387086556

产品详情

架子管多用于建筑工地以及施工现场，根据不同的需求，架子管相对应使用的型号也是不一样的

架子管的作用

- 1)架子管是人们在建筑或施工行业当中的术语；
- 2)架子管可以在建筑工地和施工现场等起到不同的作用；
- 3)为了方便装修和施工较高楼层而无法直接施工的地方；
- 4)架子管也可以为施工人员和路边行人等提供安全的保障和外围安全网维护及高空安装施工等。

钢管分为无缝钢管和焊接钢管。无缝钢管生产过程是将实心管坯或钢锭穿成空心的毛管，然后再将其轧制成所要求尺寸的钢管。采用的穿孔和轧管方法不同，钢管出租，就构成了生产无缝钢管的不同方法。

焊接钢管生产过程是 将管坯(钢板或带钢)弯曲成管状，再把缝隙焊接起来成为钢管。因采用的成型和焊接方法不同，就构成了生产焊接钢管的不同方法。

无缝钢管主要用热轧法生产。挤压法主要用于生产难穿孔的低塑性高合金钢管或异型钢管和复合金属管。冷轧和冷拔法可将热轧管继续加工成小直径和薄壁的钢管。焊接钢管工艺过程简单、生产效率1率高、成本低、产品品种日益扩大。

钢管出租行业常见的3种模式如下：

1、小规模独1家经营模式

(1) 只能承接小的业务

而小的业务往往都是小的建筑施工企业承包或者小的劳务公司完成，对于租金回收、租赁材料的安全性都是很大的风险。

(2) 出租率低

为了保持企业的正常运行，每个企业都要留有一定的库存材料，一般4000吨以下的企业，至少要留400吨左右，也就是出租率高在90%，比起规模大的企业出租率偏低。

(3) 场地费用居高不下

麻雀虽小五脏俱全，再小的企业，场地门卫、餐饭管理员是少不了的。场地利用率不高，材料少时空着，材料多时堆不下。

(4) 场地管理人员难以满足发展要求

收发材料人员、钢管扣件整理人员，无法满足要求，空的时候觉得养工人没有用，还要发包底工资，忙的时候工人又不够，时而会出现工人坐地起价的事情，老总经常苦不堪言。

(5) 行业间信息沟通不畅

租赁企业间调拨材料信息不畅通，材料借来还去的人工整理费、上车费、下车费、运费居高不下，增加了企业的负担。

(6) 计划性不周详

承接业务计划性不强，有时候会因材料供应不上，面临施工企业索赔的风险。

2、有限责任公司模式

其优点在于企业可以上规模，在租赁市场占据优势地位。克服了小规模企业的不足。其不足在于：

(1) 想找到志同道合的合作伙伴真的很难，股东们要在资金实力方面旗鼓相当；

(2) 股东们要有共同的发展目标，甚至在兴趣爱好方面、消费观念方面都要有相似之处；

(3) 很多人都喜欢自己当老板，有完全的决策权，不喜欢听命于人，也导致了组建规模化的有限公司难度很大。

总之一句话，中国式的合伙人，很难。很多企业不是因为发展不好，而是因为股东内耗使企业解体。

3、托管式的经营模式

这种经营模式的要求在于(1) 托管企业要有足够的资金实力，(2) 托管企业要有足够的信誉实力，(3) 租赁市场要相对平稳，在供求关系、租金价格上处于相对稳定的状态。

新洲钢管出租-艺丹建筑设备(在线咨询)由武汉市艺丹建筑设备租赁有限公司提供。武汉市艺丹建筑设备租赁有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 武汉 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户。艺丹建筑租赁带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！