

发动机扭矩工具扳手 内燃机液压扳手 液压中空扭力扳手

产品名称	发动机扭矩工具扳手 内燃机液压扳手 液压中空扭力扳手
公司名称	泰州市高港区昊唯机械厂
价格	14000.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:鼎擎牌 型号:YK系列
公司地址	中国 江苏 泰州市高港区 白马镇工业园区
联系电话	86 0523 86188159 018921701336

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	鼎擎牌
型号	YK系列	气缸数	4 (个)
排量	0 (L)	排放标准	欧
缸径 × 行程	100**150 (mm)	型式	握把式
适用车型	商用汽车 维修汽车 轿车 汽车 特种车辆	齿轮传动比	1*0.48 (i)
怠速	1400 (r/min)	进气门间隙	0.4 (mm)
离合器形式	干式	扭矩	2500 (nm)
排气门间隙	0.3 (mm)	压缩比	1*0.38
最大输出扭矩	2600 (nm)	最大输入速度	500 (rpm)
最低燃油消耗率	0.00001	燃油容量	无 (公升)
气门数	8 (个)	重量(净重)	25 (kg)
产地	江苏 泰州市昊唯机械厂	配件编号	200805008012

液压剪刀 螺母破切器 ; 压力63mpa

驱动扭矩扳手 ;

液压棘轮扳手工具 ;

泰州市昊唯机械厂液压中空扳手 ;

驱动式 中空式液压扳手 ;

液压扳手棘轮；

泰州市昊唯机械厂驱动扳手；

泰州市昊唯机械厂电动液压泵；

液压套筒扳手广泛适用于发动机缸体紧固；

定额全电动液压泵；

昊唯中空六方液压扳手扭转螺母时只需很小的螺母表面间隙，这是对方形头套筒扳手的显著改进。我们的专利设计减小了中空六方头的外形尺寸，使其能够适用于几乎所有场合，因此具有显著突破。使用(700bar)液压泵，我单位的yk-xl系列工具可以达到100~50,000ft.lbs(135.6~67800 nm)的扭矩。

2 中空六方头--标准的各分头尺寸，从3/4” (19.05mm)的螺母对边距起，配备不同尺寸的标准分头。提供公制与特殊尺寸。

2 反作用力臂--反作用于相邻的螺母，无需使用反力件。

2 精密加工--提高了精确度、耐用性和可重复性。

2 传动销设计（专利设计）--更小的圆角半径和六角头外

2 一体式机身结构--消除了“扭点”。

2 涂层保护--所有外露零件均需涂覆防腐涂层。

2 360°回转接头（专利设计）--允许软管自由移动而不缠结。不锈钢结构设计和更少的运动部件，使我们的产品显著优于其他厂商的精密设计（如上图扳手中的单面回转接头）。

2 轻便/符合人体工程学--降低操作疲劳。

2 校准--每件产品均经过功能测试且校准至±.03的精确度，符合n.i.s.t.标准。

2 开槽活塞杆--保持活塞杆与螺母之间的直角关系。提高了精度，减少了运动部件的数量。

2 质保--我们对昊唯su-xl系列扳手提供目前市场上最高标准的质保！我们提供的是最好的扳手和最优的服务！正常使用免费质保12个月。

2 液压缸--由tlt-6高强、耐用、轻质航空用合金制成，设计牢固、可靠、精确（如钢质液压缸）

yk-xl系列	最小\最大 nm@ 700 bar(+ - 3%)	最小-最大 ft. lbs.@ 10,000 p.s.i.(+ - 3%)	长度(m m)	高度(mm)	本体	扳手头宽(m m)	范围(mm)
---------	------------------------------	--	------------	--------	----	--------------	--------

					宽度(m)		
yk-1xl	159/1,754	85/1,350	159	102	28	24	19 - 51
yk-3xl	399/4,168	302/3,300	178	146	37	27*或 30 †	32 - 75
yk-7xl	904/9,354	770/7,200	235	159	38	38	51 - 98
yk-10xl	1,342/13,423	1,061/10,600	248	203	50	50	60 - 108
yk-17xl	2,051/21,627	1,890/17,100	286	235	50	62	70 - 137
yk-25xl	3,064/32,024	2,560/25,600	286	235	74	75	89 - 146
yk-50xl*	-	-	-	-	-	-	-

32 to 51扳手头 † 56 to 75扳手头只有钢制液压缸

yk-1xl扳手头 (mm)			yk-3xl扳手头 (mm)			yk-7xl扳手头(mm)			yk-10xl
atf	半径	p/r	atf	半径	p/r	atf	半径	p/r	atf
19	27	10	32	35	9	75	46	12	60
27	30	9	37	37	9	56	48	12	65
32	33	9	41	40	9	60	51	12	70
37	36	9	46	43	10	65	55	12	75
36	38	9	48	45	12	70	61	14	76
46	41	9	51	45	10	75	65	13	86
51	44	9	56	48	10	76	67	16	95
			60	50	10	86	72	16	105
			65	54	12				
			70	57	12				
			75	60	12				