

# 特价供应 剪叉式升降机 高空作业车 液压平台 电动升降平台

产品名称	特价供应 剪叉式升降机 高空作业车 液压平台 电动升降平台
公司名称	泰州市高港区昊唯机械厂
价格	26000.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:户外高空作业平台 自动化程度:全自动
公司地址	中国 江苏 泰州市高港区 白马镇工业园区
联系电话	86 0523 86188159 018921701336

## 产品详情

是否提供加工定制	是	类型	户外高空作业平台
自动化程度	全自动	品牌	鼎擎牌
型号	SJY型 SJG型	用途	户外高空作业车 高空维修登高车
外型尺寸	2250*1300 ( mm )		

本企业通过了国家iso9001管理体系、iso14001质量管理体系认证。企业经国家注册的“鼎擎”牌商标与同类产品，被泰州市市人民政府授予“泰州市畅销商标”与“泰州市名优产品”。产品通过了国家“生产许可”认证。中国人保提供质保。

为给广大客户提供安全耐用的产品，我们泰州昊唯机械厂保证绝无假冒产品，现在阿里巴巴网上推出我们的产品，从而打开网上市场，进行全面销售。我们形成了一整套的企业管理及产品信息。

### ——企业介绍——

泰州市昊唯机械厂，坐落在临江的“鱼米之乡”泰州市高港区白马工业园。北临海军纪念馆，南依绿波荡漾的长江，距宁靖盐高速公路15公里，地处高港白马工业园省级开发区3号，风光秀美，交通便利。是集制造、营销一体化的产业链式企业。昊唯人致力于“人与自然和谐”发展，努力打造0污染 0排放 0维修 0噪音的蓄电池升降机系列。工厂占地近百亩，建筑面积4千多平方米，现有员工上百人，是高港区的骨干企业，纳税大户。企业在坚持“以人为本，以法治企；以德育人；优质高效，品牌战略，科技兴企”先进的经营理念和科学的管理方法，连续被市、区政府授予“纳税先进单位”和“诚信和谐”先进单位，产品达到了国家检测标准。确保了高品质产品出厂。生产全过程由厂品质检验员专检，装配工自检，相互检，下一道工序对上道工序检验，制度监管确保了广大使用者放心、使用可靠安全的昊唯产品

。在全体昊唯人的努力下，企业以“质量第一，信誉至上”为宗旨，以“一流的管理、一流的质量、一流的服务、一流的员工队伍”为目标，踏实履行“卖者诚信，用者放心”的经营理念。在激烈的市场竞争中，企业正以先进的经营理念，现代化的管理模式，厚重的企业文化氛围，锐意进取，勇往直前!

固定式升降台；

电动 液压平台；

7.5kw电动泵平台；

固定式升降平台；

电动剪叉式升降台；

固定式升降平台；2 \* 2米台面；

移动式升降机；

移动式升降机现货；

行业内昊唯首家提供产品在线视频操作检查质量，举升不过关假一罚二，除橡胶车轮外，其余三包。昊唯一次送检合格率千分之997。电动升降机设计使用28000次无故障{金属抗疲劳}。昊唯人坚信；好产品是制造出来的，不是靠维修出来的。不是靠吹出来的，靠泰州整个油压行业协会技术支撑。因为专业专心。我厂升降机除施奈德电器件，托马斯密封件，其余都是国产品牌，兼容性强。零部件进厂不但国标检验。还要通过我厂企业标准检验。经过耐久实验30000次，强化实验24小时，颠簸实验3级路面。噪声检验61分贝内，辐射检验{防护等级f}，淋水检验，轻度化学腐蚀检验，载负荷检验120%，充放电检验，-34度冷启动检验。独一无二的涡旋增压装置。经久耐用昊唯造。三包内享受免费大回访检查。

一次握手 永成朋友

电动固定式升降机参数；

昊唯型号	平台尺寸	载重	净升高度	设备自身高度	外形(长×宽×高)
sjg1—1.5	1200×1200mm	1t	1.5m	560mm	1200×1200×560mm
sjg0.3—2.9	1400×750mm	0.3t	2.9m	710mm	1400×750×710mm
sjg2—4	1600×1600mm	2t	4 m	670mm	1600×1600×670

					mm
sjg0.3—5	1800 × 1200mm	0.3t	5m	760mm	1800 × 1200 × 760 mm
sjg1—1.5	2000 × 1500mm	1t	1.5m	520mm	2000 × 1500 × 520 mm
sjg1—4.2	2000 × 2000mm	1t	4.2m	850mm	2000 × 2000 × 850 mm
sjg3—3.5	2000 × 2000mm	3t	3.5m	800mm	2000 × 2000 × 800 mm
sjg2—5	2200 × 1500mm	2t	5m	1050mm	2200 × 1500 × 1050 mm
sjg1.5—8.5	2400 × 1600mm	1.5t	8.5m	1450mm	2400 × 1600 × 1450 mm
sjg2—3.5	2400 × 2000mm	2t	3.5m	780mm	2400 × 2000 × 780 mm
sjg3—7	2500 × 1400mm	3t	7m	1250mm	2500 × 1400 × 1250 mm
sjg5—5	2800 × 2000mm	5t	5m	1020mm	2800 × 2000 × 1020 mm
sjg2—4.5	2800 × 2600mm	2t	4.5m	810mm	2800 × 2600 × 810 mm
sjg2—2	3000 × 1300mm	2t	2m	600mm	3000 × 1300 × 600 mm
sjg1—5.8	3000 × 2400mm	1t	5.8m	770mm	3000 × 2400 × 770 mm
sjg3—7	3000 × 2500mm	3t	7m	1080mm	3000 × 2500 × 1080 mm
sjg4—1.65	3200 × 1850mm	4t	1.65m	600mm	3200 × 1850 × 600 mm
sjg28—1.9	4000 × 3500mm	28t	1.9m	800mm	4000 × 3500 × 800 mm
sjg2.5—6	4500 × 2200mm	2.5t	6m	1000mm	4500 × 2200 × 1000 mm
sjg4—3.15	5000 × 2400mm	4t	3.15m	700mm	5000 × 2400 × 700 mm
sjg3—2.8	6000 × 3500mm	3t	2.8m	750mm	6000 × 3500 × 750 mm
sjg4—1	6000 × 2000mm	4t	1m	420mm	6000 × 2000 × 420 mm
sjg3.5—6	6000 × 2800mm	3.5t	6m	850mm	6000 × 2800 × 850 mm
sjg6.5—4.2	8000 × 3000mm	6.5t	4.2m	850mm	8000 × 3000 × 850 mm

昊唯产品规格：根据升降高度分为：4、6、8、10、12、14、16、18米，系列产品载重300公斤，8、10米也备有载重500、800公斤现货，如需特殊载重可订货，根据需求可选用380v、220v、电瓶、燃油机为升降动力特殊场所也可选用防暴电器等，本类产品手动、电动两用升降。产品优势：采用高强度锰钢结构，四轮移动方便、工作台面宽大，承载能力高，可多人同时作业，使高空作业更安全、效率更高。适用场所：工地、厂房、仓库、粮库、车站、宾馆、机场、码头、加油站、体育厂、高架管道等高空设备安装维修、清洁等，还用于起吊设备维护，野外电力设施维护，钢架结构厂房维护等。

长三角服务区域:

南京苏州泰州淮安镇江常州无锡徐州连云港扬州南通盐城宿迁

武汉、黄石、襄樊、十堰、荆州、宜昌、荆门、鄂州、孝感、黄冈、咸宁、随州、恩施、仙桃、潜江、  
天门

济南青岛德州淄博东营潍坊烟台泰安菏泽临沂枣庄威海济宁日照莱芜滨州聊城

合肥淮南蚌埠淮北阜阳六安巢湖滁州芜湖宣城安庆亳州铜陵马鞍山黄山宿州池州

杭州温州宁波绍兴湖州嘉兴金华丽水衢州舟山台州