

AND分析电子天平维修GR

产品名称	AND分析电子天平维修GR
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	电子天平维修:AND分析电子天平维修 A&D传感器:日本AND分析天平维修
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1 栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

AND???????A&D????????????????????????????

AND????????? GR-120?GR-200?GR-300?GR-202

??? 120g – 310g

????? 0.01mg

?????

标准底钩

多个称重单元

稳定软件

内置电动校准砝码

自动或手动全数字校准

防溅键盘和显示器

显着减少足迹

RS-232C 和 WinCT 软件标准

符合 GLP/LIMS/ISO

数据存储器 (多达 200 个)

??????????????

????

防盗装置

密度测定套件

充电电池组

通用远程显示器

遥控器

静电消除器

脚踏开关

USB-25pin RS-232 转换器

A&D GX324AE 电动内部自动校准、无风扇离子发生器、外部非接触式传感器

销售

A&D GX-324AE 内部校准、静电消除器、红外传感器

和

320 克 x 0.0001 克

A&D 称重 Apollo GX-324AE 提供 320g 容量、0.1mg 可读性、USB 和 RS232，包括交流适配器、使用中的盖子、USB 电缆和操作手册。大型 3.5" 直径称重平台、可拆卸的高玻璃微风装置和可折叠门。AND GX-324AE 具有电动内部自动校准 (ASC) 以及带有外部非接触式传感器的内置无风扇离子发生器。

设计持久耐用

MS 天平设计坚固。坚固的金属机架和加固的机身可确保您在未来多年中始终能获取的**结果。公认的高性能单模块称重传感器保证长久的使用寿命和极高的耐用性。

抗化学腐蚀

MS 天平的外壳能够耐受包括在内的大多数化学品。标配的保护罩可防止沾污与刮蹭。

快速拆卸

只需几个简单的步骤就可以拆卸、清洁并安装所有的带有防风罩锁定装置 (QuickLock) 的玻璃面板，无需借助工具，也无需移动天平。

新的数据传输

AND分析电子天平维修