

HYV 5P/0.7 HYV 10P/0.5

产品名称	HYV 5P/0.7 HYV 10P/0.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

型号规格	导体直流电阻 20 (/km)	衰减大值 20 1024kHz (dB/km)	近端串音衰减小值 1024kHz dB	近端串音 远端串音
HYV 2P/0.50	95	22.5	53	
HYV 3P/0.50				
HYV 4P/0.50				
HYV 5P/0.50				
HYV 6P/0.50				
HYV 8P/0.50				

54

我公司主要经营七
 芯拉力电缆
 矿用通讯拉力电缆
 MHYBV-7-1
 MHYBV-7-2
 MHYBV-5
 MHYV MHYA32
 MKVV22
 MKVVR
 MHYVR
 MHYVP
 MKVV32
 MKVVRP
 MHYS32
 MHYSV
 MSYV-75-5
 MHSYV-5
 MGXTSV

MGTS33 MGTSV
MGTSHYA (5-2
400对)
HYAT (5-2000对)
HYA53 (5-300对)
HYAC (5-300对)
直埋于地下电缆
HYAT53大对数电
话线HYA
HYAT53系列
HYAHYAT53 大
对数电缆室外电话
线HYAT53 HYA
HYAT53HYA 4、
控制电缆及布电线
(以下电缆均可定
做阻燃和耐火电缆
) KVV
(2-61芯)
KVV22 (2-61芯)
KVV32 (2-61芯)
KVVP (2-61芯)
KVVP2 (2-61芯)
BV RV (0.75-240
mm²) KVVP2-2
2 (2-61芯) 通
信机房用阻燃软结
构电缆(通信设备
电源线) RVVZ
RVVZ22 ZA-RVV Z
RVVR (6-240MM²
) 高速公路紧急
电话电缆GHYAT
GHYAT53
铁路信号电缆
PZYA(PTYA)
PZYA23(PTYA23)
PZYA22(PTYA22)
PZY23(PTY23)
PZY22(PTY22) PYV
PZY03(PTY03)
PZY02(PTY03) PZY
AH23(PTYAH23)
计算机电缆DJVPV,
DJVVP,DJYVP, DJY
JVP,DJYPV,DJYJPV,
DJVPVP,DJYPVP,DJ
YJPVP,JVV,JVVP

HYV 30P/0.50	69
HYV 50P/0.50	63
HYV 2P/0.70	47.5

HYV 3P/0.70
HYV 4P/0.70
HYV 5P/0.70
HYV 6P/0.70
HYV 8P/0.70
HYV 10P/0.70
HYV 20P/0.70
HYV 30P/0.70

主要用途： 主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号，在一定条件下，也可以传输2048kbit/s以下的数字信号