

反应釜电子秤传感器称重模块维修

产品名称	反应釜电子秤传感器称重模块维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电子秤维修:称重模块维修 反应釜:传感器维修
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

化学反应釜电子秤维修，工业称重模块传感器维修，校准

预约上门，深圳，广州，东莞，惠州，珠海，番禺，中山

赛多利斯，梅特勒托利多，AND。。。。。。。

产品介绍

化学反应釜是油墨生产的关键设备。可自动完成进料、加热、搅拌、出料、清洗等过程。每个反应器的内部压力、温度和容量等数据将实时传输到远程中央控制台。设备操作一目了然，操作人员无需在现场即可完成所有控制操作。

特点

单人远程操作，便于集中管理，操作简单。

高精度传感器和三相异步电机，运行稳定可靠。

结构设计合理，维护维修方便。

采用大型PLC控制系统，精确控制温度、容量、速度、搅拌时间等，安全可靠，自动化程度高。

规格闊九炎惇爽簠维修\刮相醜

搅拌速度：0 ~ 3000 r/min

工作温度：-20 ~ 425

工作压力：< 3.0MPa

运行功率：3KW

阀体材质：合金钢/碳钢

容量：500/定制

设备尺寸：定制

热门标签：化学反应釜，供应商，工厂，定制，购买，光纤线圈，化学反应釜，光纤陀螺线圈，光纤耦合器，四极绕线机，光纤电流传感器

称重模块功能特点：

1数字重量显示；

2高精度，高安全称重传感器配合安装模块稳定性好；

3可应用于液体，粉体等原材料之存量控制管理；

4依实际现场状态，配合采用3组或4组传感器；

5配合选购定量控制系统，达成定量自动加料或定量自动排料；

6备用有一般非防爆型及防爆型规格供选购；

7安装在桶槽地部的称重模块的重量信号传至接线盒。接线盒中并可根据各种称重模块受载情况调节角差，经过汇集后的重量信号送至称重端或重量变送器。称重终端或重量信号处理成相应的重量数据。

8模块采用浮动式和半浮动式组合，使用传感器后形成的称重计量系统，能自动计量称重数据，可储存计算机并进行称重数据管理。

9系统具有全自动，自动和手动功能。无论在何种方式下，都含有一种强制功能。该功能可以立即启动或停止某种操作，以应付一些突发事件的发生，使系统具有更强的应变能力。

主要特点

25 键字母数字键盘。

6位15mm高的高效红色led显示屏。

背光 LCD 图形 25x100mm 显示屏。

带有 16 个明亮 LED 的概要条形图显示活动功能。

易于清洁的 ABS 防水 IP65 外壳；耐恶劣和腐蚀性环境。

尺寸：278x125x186 毫米。

反应釜电子秤维修，传感器，称重模块维修，校准