

## 阻燃软电缆 RVVZ ZA-RVV 型红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)

产品名称	阻燃软电缆 RVVZ ZA-RVV 型红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

### 产品详情

阻燃软电缆 RVVZ  
ZA-RVV 型红、黄、  
蓝、绿、黑、黄绿双  
色(接地用)

**适用范围** 该电缆  
广泛应用于邮电、铁  
路、化工等行业的输  
配电系统，特别适用  
于机房配电系统的内  
部连接线,也可作为  
移动电缆使用。适用  
于穿管或电缆槽、架  
、沟内敷设。

**技术特点** 1. 电缆  
额定工作电压1000v.

； 2. 导体结构采用多层复绞形式，电缆弯曲性能高； 3. 绝缘护套材料经改性后，具有高阻燃性，氧指数超过32； 4. 电缆的长期工作温度可达105℃，从而使电缆载流量比普通电缆提高1.3倍； 5. 电缆符合IEC332-3《电缆成束燃烧试验》标准规定的A级水平。

标称截面

(mm<sup>2</sup>) 20。 C

时导体电阻

(Ω/km)

电缆大外径 (mm)

电缆参考重量 (

kg/km) 1 芯 2 芯 3 芯

4 芯 3+1 芯 5 芯 1 芯 2

芯 3 芯 4 芯 3+1 芯 5

芯 10 1.9 10.0 10.5 20.5

21.5 23.5 22.5 176

437 578 737 673 16

1.2100 12.0 23.0 24.5

26.5 24.5 242 602

796 1023 935 25

0.7800 14.0 24.5 28.5

31.5 30.0 355 864

1142 1535 1363 35

0.5540 16.0 23.0 28.5

32.5 32.5 470 938

1362 1785 1618 50

0.2860 19.0 26.0 32.5

37.0 37.0 39.0 650 1284

1885 2478 2265 3018 70

0.2720 21.0 29.0 35.5

38.5 38.5 40.5 880 1732

2567 3360 3034 3947 95

0.2060 24.0 33.0 40.5

44.0 44.0 46.0 1155

2276 2370 4420 4048

5237 120 0.1610 26.0

36.0 43.5 47.0 48.0 50.0  
1382 2742 4055 5317  
4978 5780 150 0.1290  
28.0 40.0 48.0 48.0 53.5  
56.5 1707 3435 5104  
6626 6023 6923 185  
0.2720 31.0 43.5 53.0  
54.0 60.0 63.0 2095  
4192 6230 8123 7448  
8565 240 0.0722 32.0  
56.0 57.0 64.0 64.0 67.0  
2695 5575 8060 10661  
9550 10985

(

我公司主要经营七芯拉力电缆 矿用通讯拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2 MHYBV-5  
MHYV MHYA32 MKVV22 MKVVR MHYVR MHYVP MKVV32 MKVVRP  
MHYS32 MHYSV MSYV-75-5 MHSYV-5 MGXTSV MGTS33 MGTSV  
MGTSHYA (5-2400对) HYAT (5-2000对) HYA53 (5-300对) HYAC (5-300对)  
直埋于地下电缆HYAT53大对数电话线HYA HYAT53系列 HYAHYAT53 大对数电缆室外电话线HYAT53  
HYA HYAT53HYA 4、控制电缆及布电线 (以下电缆均可定做阻燃和耐火电缆) KVV (2-61芯)  
KVV22 (2-61芯) KVV32 (2-61芯) KVVP (2-61芯) KVVP2 (2-61芯) BV RV (0.75-240 mm<sup>2</sup>)  
KVVP2-22 (2-61芯) 通信机房用阻燃软结构电缆 (通信设备电源线) RVVZ RVVZ22 ZA-RVV  
ZR VVR (6-240MM<sup>2</sup>) 高速公路紧急电话电缆GHYAT GHYAT53 铁路信号电缆 PZYA(PTYA)  
PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03)  
PZYAH23(PZYAH23) 计算机电缆DJVPV,DJVVP,DJYVP,  
DJYJVP,DJYJPV,DJYJPV,DJYJPV,DJYJPV,JVV,JVVP