

供应中心净化装饰工程医用恒温箱

产品名称	供应中心净化装饰工程医用恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

--

供应中心净化装饰工程医用恒温箱

手术室盐水保温柜描述：手术室盐水保温柜主要适用于机构手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科、输液室、输血室、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及毛毯、被服、输注液体的恒温保存，温度任意调节，满足机构不同物料的加温、恒温要求。。

供应中心净化装饰工程医用恒温箱

参数：

型号	容积	温度,可调控	外型尺寸
----	----	--------	------

保温柜、保冷柜（嵌入式、干级、百级等等）			
FYL-YS-150L	150升	2-48	5
FYL-YS-280L	280升	595 × 570 × 1445mm	
FYL-YS-230L	230升	595 × 570 × 1200mm	
FYL-YS-310L	310升	595 × 680 × 1293mm	
FYL-YS-430L	430升	595 × 680 × 1805mm	
FYL-YS-828L	828升	1265 × 680 × 1830mm	
FYL-YS-1028L	1028升	1265 × 680 × 2150mm	
FYL-YS-151L	0-100	595 × 565 × 860mm	
FYL-YS-281L	595 × 565 × 1440mm		
FYL-YS-431L	595 × 675 × 1795mm		
保冷柜（嵌入式、干级、百级等等）			
FYL-YS-128L发泡门	88L	-30~10	5
FYL-YS-66L玻璃门	66L	2~8	4
FYL-YS-88L玻璃门	480 × 470 × 840mm		

层流手术室保温柜特点1、温度稳定 温度控制系统采用热敏电阻控制器及微电脑控制，可将箱内温度保持在设定水平，且不受环境温度的影响。强制空气循环可确保箱内温度在开门后立即返回到设定值，且

保持整个箱内的温度均匀。2、温度优良

配有优良控制系统，以应对频繁开门，确保出色的稳定性能和优良的温度控制。

3、易于整理的内部设计 大容量环境试验箱具有灵活的内部布。可为那些对稳定制冷环境有要求的用户提供理想，持续的实验环境。。

勤发发