

神内病房改造装修手术室加温柜

产品名称	神内病房改造装修手术室加温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

--

神内病房改造装修手术室加温柜

福意联公司成立于1999年，在恒温加温，低温冷藏设备领域取得了不错成绩，公司坚持秉承严要求、诚信为上的发展战略，始终践行“以德敬人、诚信立足”的企业宗旨，以认真务实的工作态度，全心全意服务于客户和社会；真诚的期待与社会各界朋友的合作，共创未来！福意联公司拥有一支、销售及技术服务团队；同时吸收技术，不断周到设备技术革新，公司本着“诚信为本，服务至上”的经营方针，凭借严格的体系、雄厚的技术实力和良好的售后服务了客户的广泛好评；产品适用于卫生、卫生、防疫，制药厂、疾控、化工、科研院校、实验室、工矿企业、大专院校、监测站等部门使用。。

神内病房改造装修手术室加温柜

参数：

型号	容积	温度,可调控	外型尺寸
保温柜、保冷柜（嵌入式、干级、百级等等）			
FYL-YS-150L	150升	2-48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-280L	280升		595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-230L	230升		595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-310L	310升		595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-430L	430升		1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-828L	828升		1265 × 680 × 2150mm
FYL-YS-1028L	1028升		
FYL-YS-151L	0-100	595 × 565 × 860mm	
FYL-YS-281L	595 × 565 × 1440mm		
FYL-YS-431L	595 × 675 × 1795mm		
保冷柜（嵌入式、干级、百级等等）			
FYL-YS-128L发泡门	88L	-30~10	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-66L玻璃门	66L	2~8	480 × 470 × 840mm
FYL-YS-88L玻璃门	480 × 470 × 840mm		

【产品描述】

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、制热、显示。
- 2、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示。具有高低温、温感器故障和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感，自动显示箱部温度，便于随时观察箱温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱温度更均匀。
- 7、制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，度高，便于随时观察箱部存放的物品。
- 9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，内部搁架可随意，便于存放不同物品。箱部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

如有升级请以实际货物为准

。

勤发发