## RVV3\*2.5电源电缆

产品名称	RVV3*2.5电源电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

RVV3\*2.5电源电缆RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。

RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。中文名RVV电源线缆外文名RVV power cable别称轻型聚氯乙烯绝缘聚组 成两条或两条以上RV线外加一层护套目录1 RVV3\*2.5电源电缆介绍2 标准3 用途4 颜色5 规格6 两者区别RVV3\*2.5电源电缆RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统较常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC护套,芯线之间的排列没有特别要求。 字母R代表软线字母V代表绝缘体聚氯乙烯(PVC)比如:RVV2\*0.5就是2根0.5平方毫米的线外加一层外护套,护套的作用是:1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀;2、增强线缆机械强度。RVV电缆主要用途:应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。标准1、RVV执行标准GB/T5023.5-20082、额定电压为2271EC52(300/300V)2271EC53(300/500V)3、聚氯乙烯护套4、聚氯乙烯绝缘5、导体为多芯退货裸铜绞合6、正常工作温度不超过70