

## PA66日本东丽（加纤全系列）尼龙原料

产品名称	PA66日本东丽（加纤全系列）尼龙原料
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:东丽
公司地址	江苏省苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号
联系电话	021-39596360 18501713476

### 产品详情

Nylon树脂AMILAN系列，上海市达双塑胶原料有限公司PA66，POM,PC,等工程料货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，具体事宜（物性、报价、UL报告、ROSH标准、SGS检测报告等）敬请来电来函联系。

PA66 日本东丽CM1011G-30 标准, GF30%

PA66 日本东丽CM1011G45 标准, GF45%

PA66 日本东丽CM1014-V0 标准，防火V0

PA66 日本东丽CM1017 标准级

PA66 日本东丽CM2402 耐候级、

PA66 日本东丽C1G-15 标准。GF15%

PA66 日本东丽C1G30 标准，GF30%

PA66 日本东丽C1G-30 玻纤增强30%

PA66 日本东丽C1-G30BK 黑色

PA66 日本东丽C1G33 标准，玻纤增强33%

PA66 日本东丽C1G33 BK GF30%黑色

PA66 日本东丽C1G-45 标准级，GF45%

PA66 日本东丽C1G-45 BK

PA66 日本东丽C1-N 标准级

PA66 日本东丽C1-N/BK 标准黑色

PA66 日本东丽C3G-15 玻纤增强15%

PA66 日本东丽C3G-30 玻纤增强30%

PA66 日本东丽C3G-30BK

PA66 日本东丽C4 非增强, 无卤系列

PA66 日本东丽C4 GY

PA66 日本东丽C4G-15 卤素系列、GF15%

PA66 日本东丽C4G-20 卤素系列、GF20%

PA66 日本东丽C4G25 卤素系列、GF25%

PA66 日本东丽C4G30 卤素系列、GF30%

PA66 日本东丽C4-V0 非增强, 无卤系列

PA66 日本东丽C4V0 BK

PA66 日本东丽C4-V0 GY

PA66 日本东丽C6 耐热级

PA66 日本东丽C6 BK

PA66 日本东丽C6G-15 耐热、GF15%

PA66 日本东丽C6G-30 耐热、GF30%

PA66 日本东丽C6G-30-BK

PA66 日本东丽C6G-45 耐热、GF45%

PA66 日本东丽C7 良好流动性

PA66 日本东丽CM3011G25 BK

PA66 日本东丽CM3016-G25

PA66 日本东丽CM3016G-25A BK

PA66 日本东丽CM3216G-35U 耐氯化钙/耐热/GF35%

PA66 日本东丽CM3511G-60 良外观、GF60%

