

台达UPS电源GES-RT10K详细规格参数

产品名称	台达UPS电源GES-RT10K详细规格参数
公司名称	北京创业腾达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台达 型号:GES-RT10K
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路33号院1号楼103室（注册地址）
联系电话	15201540611 15201540611

产品详情

台达UPS电源GES-RT10K详细规格参数

I 宽广的电压输入范围(80V~280V)

I 内置输入过高压保护功能

I 高整机效率(>87%)

I 输出短路保护，过载能力强大

I 输入采断路器保护可免更换保险丝

I 使用者亲善人机接口, 具电池开机功能

I 可搭配电力监控软体, 进行UPS远端监控

台达GES-N2K详细参数

型号/Model	
额定容量/In	20
输入电压/Input voltage range	(80V
输出电压/Output voltage range	220(1 ± 2%
输出频率/Output frequency	与输入同步〔市电模式〕，当市电
阀控式铅蓄电池电压/容量 × 数量	
备用时间/Backup time	5
充电时间/Charging period	
输出插座 (***)	
转换时间/Transfer time	
软件界面/Interface	RS-23
报警系统/Alarm System	电池:明显低电

N+系列UPS分为1~3KVA和5/7/11KVA

。

· 高输入功率因数>0.99,节省安装及运营成本 · 低输入电流谐波失真<5%,降低谐波损耗,节约成本 · 具有***运转功能 · 宽广的输入电压范围(100 ~ 300V),可有效延长电池使用寿命,减少环境污染 · 可共用电池组,节省电池投资及运成本 · 具有经济模式运转能力可选择 · 具有高功率密度比,体积小化 · 采用双变换纯在线式设计 · 超薄高密度设计,适用于标准网络机柜内,也可站立放置 · 直接并机功能,无须外加并机板(或并机柜) · 具输入过高压保护功能(5K,7K) · 具有远程紧急停机功能(EPO)、输出短路功能、过载保护功能 · 两个智能插槽,可满足不同用户应用需求 · 可兼容Vista系统的电源管理软件 · “电力管理大师**SMART2000,可进行UPS近程及网络远程监控

