装配式不锈钢水箱 顺征空调 不锈钢水箱

产品名称	装配式不锈钢水箱 顺征空调 不锈钢水箱
公司名称	德州顺征空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	17753477655

产品详情

不锈钢保温水箱由304不锈钢板作为表层,无焊接不锈钢水箱,聚氨酯作为核心层组成。通过优化组合,内层和外层达到隔热效果。本实用新型具有外形美观、性能优异、组装方便等优点。不锈钢保温水箱保温时限:常温下24小时内温度应降低10度以内,否则不锈钢保温水箱不合格。

不锈钢保温水箱的安装位置也很重要,武城不锈钢水箱,不同的工程安装方法也不同。在地面工程中,如果水箱超过5吨,不锈钢水箱,承重基础的重量应大于水箱装满水后重量的两倍。当地板较宽或水箱较大时,水箱应分成多个部位和承重梁。同时,为了保护屋顶上的不锈钢水箱,以反射器为外层,以免影响周围的办公环境。

不锈钢水箱适用于大型宾馆饭店、机关、公寓、科研教学楼及食品加工、卫生、电子工业等对水质要求较高的场所。不锈钢水箱既贮存冷水,装配式不锈钢水箱,也能贮存热水,耐酸、耐碱、不渗、不漏、不变形、不腐蚀。

本公司是生产不锈钢水箱的,有不锈钢保温水箱,装配式不锈钢水箱,组合式不锈钢水箱,搪瓷水箱,消防水箱等,大家如有需要,欢迎大家致电咨询。

组合式不锈钢水箱的特性:

特性1、制作精良、用途广:精密模具液压冲压成型,可用于宾馆、公寓、商场、休闲等场所的冷热水箱 ,并可用作食品、化工等行业的贮液容器。

特性2、款式新颖、技

术好:由单元矩形式成型薄板任意拼装焊接,线形流畅平直,具有鲜明的时代特征与明亮的金属光泽。

特性3、具有耐腐蚀抗裂性能,根据用户要求易于隔热施工。

装配式不锈钢水箱-顺征空调-

不锈钢水箱由德州顺征空调设备有限公司提供。德州顺征空调设备有限公司,信誉可靠,在山东 德州 的生活饮用水处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。顺征空调带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!