

环保塑料造粒机 炜烜环保科技 新疆塑料造粒机

产品名称	环保塑料造粒机 炜烜环保科技 新疆塑料造粒机
公司名称	枣阳市炜烜环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣阳市吴店镇姚岗村三组
联系电话	13707271581

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北炜烜环保科技有限公司

塑料造粒机的两大优点

- 1、软塑料、硬塑料均可回收，这从根本上解决了很多塑料回收厂家的一大难题，目前同行业中，软塑料与硬塑料的回收必须采用两条生产线，这不仅增加了设备的采购成本，同时也为生产车间的占地面积带来困扰，并且还能减少人工成本
- 2、该机具有破碎、挤出、造粒三种设备的特点，在回收软塑料(即薄膜、编织袋、包装袋)时，无需单独破碎，可直接进行回收造粒。

湖北炜烜环保科技有限公司温馨提示您造粒机运转中的注意事项

1. 主机电流是否平稳（应严格控制在额定电流之内），若波动过大或急剧升高，应采取控制下料流量等方式进行适当调整，必要时停机检查。
2. 检查减速箱、机体内及其他转动部位有无异响，塑料造粒机生产厂家，这些声响如果发生在机体，可能是物料中混入坚硬物质，环保塑料造粒机，如果是发生在转动部位，则可能是轴承损坏或润滑不良，

如果是发生在减速箱内，则可能是齿轮磨损或啮合不良。总之，无论异响发生在什么部位，一定要停机检查修理。

3. 注意观察或检查各紧固件是否松动，运转过程中有无震动现象。
4. 检查温控、冷却、润滑等系统是否正常。
5. 检查挤出机出料是否均匀。
6. 设备运行过程中应作好运行记录。
7. 下料时，注意安全，不能用手或铁棒之类物件直接参与下料，可根据物料形状特征

选择：

I 手工操作下料

I 溢流加料

I 计量加料

I 强制加料

8. 原料在进入加工之前，需清洁（清洗）干净，不得含有水份或拌有其他种类塑料、废纸、木屑、沙泥、金属等杂物，严防金属进入挤出机，在选择料的过程中，不管物料是多少等级，原则上应保持干净和纯度。

9. 注意投放原料情况，均匀下料，保持电流平稳，主机电流不能高出额定电流。

10. 在工作过程中遇到出料慢，断条等情况或则排气口有胶浆冒出时，即可停机或开动模板，上升至显露网板实行换网，做清理工作(此工作循环进行)

11. 在试机过程中，模头正面切勿站人操作或观看，切勿用眼睛抵近排气口观看状况，新疆塑料造粒机，需要时请用一个圆管或其他管状物引流气体并在管侧观看，严防气体或胶浆灼伤眼睛。

塑料造粒机操作注意事项：

1、 填料时，料中不要进杂物，掌握好温度，不要用带金属材料残渣或细沙的低质量再生料，进料口周边不得置放将会跌入的金属物，以防加重挤出机坏或造成卡住、毁坏问题。

2、 塑料机械设备实际操作时，料温未达到设定温度，保温时间不够时，均不许开机运转挤出机螺杆。

3、 塑料造粒机操作时，严格按操作规程要求进行，不得在非操作工位开展行为，确保安全装置的可靠。

4、 由经过训练，塑料造粒机设备，且熟悉塑料机械设备结构性能及操作程序的操作者开展实际操作。正确的使用塑料造粒机，很大程度上减少由于错误操机而导致的机械故障和机械备毁坏，大大地延长了机和可靠性。

环保塑料造粒机-炜炬环保科技(在线咨询)-新疆塑料造粒机由湖北炜炬环保科技有限公司提供。湖北炜炬环保科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的造粒机等行业积累了大批忠诚的客户。炜炬环保科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！