

# 出口600A柴油发电电焊机配置

产品名称	出口600A柴油发电电焊机配置
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-600TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

出口600A柴油发电电焊机配置 欧洲狮发电焊机重量轻,体积小,移动方便,是正规管道施工单位在高,险,沼泽等环境下进行高质量焊接的精良设备。动力强劲,可靠耐用,能满足纤维素焊条,低氢焊条的全位置焊接,电弧稳定,电流调节范围宽。设备仪表齐全,配有省油电磁阀,高低档电流选择开关,机油报警等装置,是一款适合用于管道施工的焊机。

欧洲狮发电电焊机具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点,大大提高您的工作效率,户外施工的理想伴侣。

型 号 : GT-600TSI

### 电焊机参数

额定电流 : 600A

电流调节 : 0-600A

额定电压 : 26-30V

焊条直径 : 2.0-8.0mm

空载电压 : 65V

### 发电机参数

额定功率 : 25KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：72/89

油箱：60L

保护装置：有

长宽高：2400\*1100\*1500（mm）

净重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

特点：

- 1) 采用欧洲狮发动机作动力，质量稳定，性能可靠。
- 2) 电弧燃烧稳定，熔池平静、焊缝成形好。
- 3) 易起弧、飞溅小、无噪声、效率高。
- 4) 采用磁感应可控制系统，有效防止电器元件的老化，故障率更低。
- 5) 可大功率输出单相和三相电源，满足了现场施工用电需要。

包装说明

- 1.因生产厂商会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件，欧洲狮不能确保客户收到的货物与网站的图片、产地、附件说明完全一致,欧洲狮会确保产品的质量；
- 2.为确保运输安全或者方便运输可能会更改出厂包装，欧洲狮会确保产品及质量不变；
- 3.根据及地方相关法律规定，欧洲狮可能会更产品原包装。