

提供定做SB260砂光机 砂光机系列

产品名称	提供定做SB260砂光机 砂光机系列
公司名称	安吉豪威竹木机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:砂光机 品牌:豪威 型号:SB260
公司地址	安吉县孝丰镇狮古桥社区坝口自然村
联系电话	0086 0572 5520929

产品详情

类型	砂光机	品牌	豪威
型号	SB260	适用范围	木塑专用
产品别名	砂光机	外形尺寸	1650*1110*1730
重量	998kg	主电机功率	13.75kw
运动速度	5-25 (/分)		

竹品60

, j品 ,

公司简介品产~5

安吉豪威竹木机械厂是竹木地板砂光机及木塑表面处理设备、木塑专用打磨机、木塑专用拉丝机、双面压刨等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在安吉县孝丰镇,安吉豪威竹木机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。安吉豪威竹木机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临安吉豪威竹木机械厂参观、指导和业务洽谈。机节册机

产品信息i本r完

压装m吉

m :、各

安吉豪威竹木机械厂是竹木地板砂光机及木塑表面处理设备、木塑专用打磨机、木塑专用拉丝机、双面压刨等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在安吉县孝丰镇,安吉豪威竹木机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。安吉豪威竹木机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临安吉豪威竹木机械厂参观、指导和业务洽谈。h月0竹

本厂生产的木塑专用打磨拉丝机，集打磨、扫灰、拉丝于一体，有一次成型的特点;本产品新研发了带冷却装置系统，大大提高了拉丝棍的使用寿命，节约了使用成本。群机体是

安吉豪威竹木机械厂是竹木地板砂光机及木塑表面处理设备、木塑专用打磨机、木塑专用拉丝机、双面压刨等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在安吉县孝丰镇,安吉豪威竹木机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。安吉豪威竹木机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临安吉豪威竹木机械厂参观、指导和业务洽谈。)尘丝发

本厂生产的木塑专用打磨拉丝机，集打磨、扫灰、拉丝于一体，有一次成型的特点;本产品新研发了带冷却装置系统，大大提高了拉丝棍的使用寿命，节约了使用成本。0系0w

机吉.7

安吉豪威竹木机械厂是竹木地板砂光机及木塑表面处理设备、木塑专用打磨机、木塑专用拉丝机、双面压刨等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在安吉县孝丰镇,安吉豪威竹木机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。安吉豪威竹木机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临安吉豪威竹木机械厂参观、指导和业务洽谈。重产命务

本厂生产的木塑专用打磨拉丝机，集打磨、扫灰、拉丝于一体，有一次成型的特点;本产品新研发了带冷却装置系统，大大提高了拉丝棍的使用寿命，节约了使用成本。的浙5威

0双0a

安吉豪威竹木机械厂是竹木地板砂光机及木塑表面处理设备、木塑专用打磨机、木塑专用拉丝机、双面压刨等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在安吉县孝丰镇,安吉豪威竹木机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。安吉豪威竹木机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临安吉豪威竹木机械厂参观、指导和业务洽谈。成0木0

本厂生产的木塑专用打磨拉丝机，集打磨、扫灰、拉丝于一体，有一次成型的特点;本产品新研发了带冷却装置系统，大大提高了拉丝棍的使用寿命，节约了使用成本。rb塑理

k机、品

详细信息			
主营产品或服务：	竹木地板砂光机及木塑表面处理设备;木塑专用打磨机;木塑专用拉丝机;双面压刨;	主营行业：	行业专用设
经营模式：	生产加工	企业类型：	个体经营
公司注册地：	中国 浙江 湖州	主要经营地点：	安吉县孝丰
公司成立时间：	2006	法定代表人/负责人：	张更生
年营业额：	人民币 701 万元/年 - 1000 万元/年	员工人数：	11 - 50 人
经营品牌：	豪威	注册资本：	无需验资
主要客户群：	竹木地板行业，工艺品行业，木塑行业	主要市场：	大陆、东欧

年出口额：	人民币 51 万元/年 - 100 万元/年	年进口额：	
开户银行：	安吉农行孝丰支行	帐号：	19-13520104
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	少于5人
月产量：	20 台	厂房面积：	3000 平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	iso 9001;

使个行币

安吉豪威竹木机械厂张更生 先生 (销售部总经理)

县迎机m

安吉豪威竹木机械厂张更生 先生 (销售部总经理)

0m机k

地址：		中国 浙江 湖州市 安吉县孝丰镇
邮编：		313300
传真：		0086 0572 5054129
移动电话：		13957274361
电话：		0086 0572 5520929
公司主页：		http://ajhaowei.cn.alibaba.com

谈司是质

地址：		中国 浙江 湖州市 安吉县孝丰镇
邮编：		313300
传真：		0086 0572 5054129
移动电话：		13957274361
电话：		0086 0572 5520929
公司主页：		http://ajhaowei.cn.alibaba.com

其他产品信息本产的体

机细安0

塑木专用打磨机参数1银专0

m湖n威

5个寸速

0品：6

可送提	制品	县务r3
型号压于量型	sr-g600型00m信	sr-g400型理机8、
最大加工宽度板厂木	600mm安安机0	400mm最：生专
最短加工长度5节率成	350mm体6科0	350mm型竹人：
加工厚度用砂机特	5~200mm人可p：	5~200mm8点磨，
砂带线速度冷豪7机	18m/s扫m~0	18m/smw朋：
送料速度21迎产	6~28r/min安有孝0	6~28r/min品a3额
钢刷轮转速和8实专	1500~2400r/mina0丝特	1500~2400r/minr0型实
砂带尺寸竹0国量	630 × 1520工处2木	420 × 1520专户质临
电机功率公：双月	23.97kw0界械c	16.47kw册一械管
工作气压砂主0厂	0.55mpam司l5	0.55mpa安0集面
除尘风量6积谈理	5000m3/hr专m资牌	4000m3/hrw置磨欢
机械尺寸1质：)	1800 × 1110 × 18605表1m	1800 × 910 × 18600,人5
净重高用拉管	1450kg打却专刨	960kg使0、

、2于电

6大研厂

厂址：磨

0迎在命

~力n6

完专厚6

需洽各

塑木专用拉丝机参数2w带理

度扫牌8

型号	lg-g-g600型	lg-g-g400型
最大加工宽度	600mm	400mm
最短加工长度	350mm	350mm
加工厚度	5~200mm	5~200mm
送料速度	6~28r/min	6~28r/min
表面处理轮转速	1500~2400r/min	1500~2400r/min
	可选配	可选配
电机功率	23.97kw	23.97kw
除尘风量	7500m3/hr	7500m3/hr
机械尺寸	2170 × 1110 × 1860	2170 × 910 × 1860
净重	1680kg	1250kg

塑木专用打磨拉丝一体机参数

型号	sr-g-g600型	sr-g-g400型
最大加工宽度	600mm	400mm
最短加工长度	350mm	350mm
加工厚度	5~200mm	5~200mm
砂带线速度	18m/s	18m/s
送料速度	6~28r/min	6~28r/min
表面处理轮转速	1500~2400r/min	1500~2400r/min
砂带尺寸	630 × 1520	420 × 1520
电机功率	31.47kw	27.47kw
除尘风量	7500m ³ /hr	7500m ³ /hr
机械尺寸	2170 × 1110 × 1860	2170 × 910 × 1860
净重	1800kg	1370kg