

提供定做木塑专用打磨拉丝一体机SR-G-G600

产品名称	提供定做木塑专用打磨拉丝一体机SR-G-G600
公司名称	安吉豪威竹木机械厂
价格	.00/个
规格参数	类型:打磨拉丝一体机 品牌:豪威 型号:SR-G-G600
公司地址	安吉县孝丰镇狮古桥社区坝口自然村
联系电话	0086 0572 5520929

产品详情

类型	打磨拉丝一体机	品牌	豪威
型号	SR-G-G600	适用范围	木塑专用
产品别名	打磨拉丝一体机	外形尺寸	2170*1110*1860
重量	0000	主电机功率	31.47kw
运动速度	1500-2400 (/分)		

/拉送1

m、丰1

公司简介丰主2品

安吉豪威竹木机械厂是竹木地板砂光机及木塑表面处理设备、木塑专用打磨机、木塑专用拉丝机、双面压刨等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在安吉县孝丰镇,安吉豪威竹木机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。安吉豪威竹木机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临安吉豪威竹木机械厂参观、指导和业务洽谈。拥地3h

产品信息。 , 面新

度的. :

: 械1体

安吉豪威竹木机械厂是竹木地板砂光机及木塑表面处理设备、木塑专用打磨机、木塑专用拉丝机、双面压刨等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在安吉县孝丰镇,安吉豪威竹木机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。安吉豪威竹木机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临安吉豪威竹木机械厂参观、指导和业务洽谈。命的宽人

本厂生产的木塑专用打磨拉丝机，集打磨、扫灰、拉丝于一体，有一次成型的特点;本产品新研发了带冷却装置系统，大大提高了拉丝棍的使用寿命，节约了使用成本。04万0

安吉豪威竹木机械厂是竹木地板砂光机及木塑表面处理设备、木塑专用打磨机、木塑专用拉丝机、双面压刨等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在安吉县孝丰镇,安吉豪威竹木机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。安吉豪威竹木机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临安吉豪威竹木机械厂参观、指导和业务洽谈。部丝5传

本厂生产的木塑专用打磨拉丝机，集打磨、扫灰、拉丝于一体，有一次成型的特点;本产品新研发了带冷却装置系统，大大提高了拉丝棍的使用寿命，节约了使用成本。m塑0表

及0hh

安吉豪威竹木机械厂是竹木地板砂光机及木塑表面处理设备、木塑专用打磨机、木塑专用拉丝机、双面压刨等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在安吉县孝丰镇,安吉豪威竹木机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。安吉豪威竹木机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临安吉豪威竹木机械厂参观、指导和业务洽谈。统8尺细

本厂生产的木塑专用打磨拉丝机，集打磨、扫灰、拉丝于一体，有一次成型的特点;本产品新研发了带冷却装置系统，大大提高了拉丝棍的使用寿命，节约了使用成本。i得速1

得磨70

安吉豪威竹木机械厂是竹木地板砂光机及木塑表面处理设备、木塑专用打磨机、木塑专用拉丝机、双面压刨等产品专业生产加工的个体经营,公司总部设在安吉县孝丰镇,安吉豪威竹木机械厂拥有完整、科学的质量管理体系。安吉豪威竹木机械厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临安吉豪威竹木机械厂参观、指导和业务洽谈。0冷品刨

本厂生产的木塑专用打磨拉丝机，集打磨、扫灰、拉丝于一体，有一次成型的特点;本产品新研发了带冷却装置系统，大大提高了拉丝棍的使用寿命，节约了使用成本。用双主

加~机h

详细信息			
主营产品或服务：	竹木地板砂光机及木塑表面处理设备;木塑专用打磨机;木塑专用拉丝机;双面压刨;	主营行业：	行业专用设备
经营模式：	生产加工	企业类型：	个体经营
公司注册地：	中国 浙江 湖州	主要经营地点：	安吉县孝丰镇
公司成立时间：	2006	法定代表人/负责人：	张更生
年营业额：	人民币 701 万元/年 - 1000 万元/年	员工人数：	11 - 50 人
经营品牌：	豪威	注册资本：	无需验资
主要客户群：	竹木地板行业，工艺品行业，木塑行业	主要市场：	大陆、东欧

年出口额：	人民币 51 万元/年 - 100 万元/年	年进口额：	
开户银行：	安吉农行孝丰支行	帐号：	19-13520104
是否提供加工/定制服务？	否	研发部门人数：	少于5人
月产量：	20 台	厂房面积：	3000 平方米
质量控制：	内部	管理体系认证：	iso 9001;

经营机面

安吉豪威竹木机械厂张更生 先生 (销售部总经理)

机刷塑0

安吉豪威竹木机械厂张更生 先生 (销售部总经理)

吉：81

地址：		中国 浙江 湖州市 安吉县孝丰镇
邮编：		313300
传真：		0086 0572 5054129
移动电话：		13957274361
电话：		0086 0572 5520929
公司主页：		
		http://ajhaowei.cn.alibaba.com

厂拥5：

地址：		中国 浙江 湖州市 安吉县孝丰镇
邮编：		313300
传真：		0086 0572 5054129
移动电话：		13957274361
电话：		0086 0572 5520929
公司主页：		
		http://ajhaowei.cn.alibaba.com

其他产品信息/i净0

,砂g木

塑木专用打磨机参数业0有r

额及安0

生丰机安

m宽、公

磨县5质	m2选总	8/m塑
型号i5/~	sr-g600型平型丰地	sr-g400型主0。参
最大加工宽度移送厂导	600mm厂整带0	400mm朋统bg
最短加工长度工51参	350mm0机最5	350mm0/mr
加工厚度销特丝~	5~200mm光认0行	5~200mm是6成r
砂带线速度产送的品	18m/s工~2陆	18m/s6更豪4
送料速度塑r行理	6~28r/min型：产o	6~28r/min豪量50
钢刷轮转速丰g3豪	1500~2400r/min竹塑县3	1500~2400r/min，处管拥
砂带尺寸n木司0	630 × 1520品学n吉	420 × 1520质部6友
电机功率品机0l	23.97kw工000	16.47kw厂磨体产
工作气压木6塑话	0.55mpar丝司丝	0.55mpa0板(力
除尘风量厂大、	5000m3/hr电额9械	4000m3/hr灰处孝业
机械尺寸板尺：县	1800 × 1110 × 1860威017	1800 × 910 × 1860豪,木生
净重在公指3	1450kg-理2约	960kgw塑/m

板4丝

2/豪、

业r生h

a：0速

木威5镇

塑木专用拉丝机参数

型号	lg-g-g600型	lg-g-g400型
最大加工宽度	600mm	400mm
最短加工长度	350mm	350mm
加工厚度	5~200mm	5~200mm
送料速度	6~28r/min	6~28r/min
表面处理轮转速	1500~2400r/min	1500~2400r/min
	可选配	可选配
电机功率	23.97kw	23.97kw
除尘风量	7500m3/hr	7500m3/hr
机械尺寸	2170 × 1110 × 1860	2170 × 910 × 1860
净重	1680kg	1250kg

塑木专用打磨拉丝一体机参数

型号	sr-g-g600型	sr-g-g400型
最大加工宽度	600mm	400mm
最短加工长度	350mm	350mm
加工厚度	5~200mm	5~200mm
砂带线速度	18m/s	18m/s
送料速度	6~28r/min	6~28r/min
表面处理轮转速	1500~2400r/min	1500~2400r/min
砂带尺寸	630 × 1520	420 × 1520
电机功率	31.47kw	27.47kw
除尘风量	7500m ³ /hr	7500m ³ /hr
机械尺寸	2170 × 1110 × 1860	2170 × 910 × 1860
净重	1800kg	1370kg