

# PC医疗级南沙GE

产品名称	PC医疗级南沙GE
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PC医疗级南沙GE 型号:HPS1 产地:PC生物相容性
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

PC医疗级南沙GE HPS1,PC生物相容性

产品型号

定属记号

性能特点

用途

LEXAN HP1

PC

流动性高; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性

Additive Manufacturing (3D Printing); Lighting App...

LEXAN EXL1132T

PC

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性高

Additive Manufacturing (3D Printing); Lighting App...

LEXAN EXL1810T

共聚物;可加工性 , 良好;延展性;快的成型周期;流动性高

Additive Manufacturing (3D Printing); 医疗/护理用品; 电子显...

LEXAN HP2

流动性高; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒

Additive Manufacturing (3D Printing); 医疗/护理用品; 液体处...

LEXAN XHT2146

共聚物; 流动性高; 耐热性 , 高; 脱模性能良好

Automotive Lighting

LEXAN XHT3146

共聚物; 耐热性 , 高; 脱模性能良好

Automotive Lighting

LEXAN XHT4143T

共聚物; 流动性高; 耐热性 , 高

LEXAN XHT2171

Automotive Lighting; Lighting Applications; 电气/电子应用领域

LEXAN XHT3141

共聚物; 流动性高; 耐热性 , 高

Automotive Lighting; Lighting Applications; 电气/电子应用领域

LEXAN XHT1141

Automotive Lighting; Lighting Applications; 电子显示器

LEXAN FXD173R

流动性高

Automotive Lighting; Lighting Applications; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN XHT2141

Automotive Lighting; Lighting Applications; 电子显示器; 镜头

LEXAN XHT4141

Automotive Lighting; Lighting Applications; 建筑应用领域...

LEXAN XHT3143

Automotive Lighting; Lighting Applications; 建筑应用领域; 汽车外部零件

LEXAN 4701R

PPC

耐热性 , 高

Automotive Lighting; Lighting Applications; 汽车内部零件...

LEXAN CXT17

Automotive Lighting; Lighting Applications; 汽车内部零件...

LEXAN CXT17EX

Automotive Lighting; Lighting Applications; 汽车内部零件...

LEXAN CXT17UV

LEXAN CXT19

LEXAN CXT19EX

LEXAN CXT19UV

LEXAN XHT3143T

共聚物; 抗紫外线性能良好; 流动性高; 耐热性 , 高

Automotive Lighting; Lighting Applications; 汽车外部零件...

LEXAN 123X

可加工性 , 良好; 良好的流动性

Automotive Lighting; Lighting Applications; 室外应用; ...

LEXAN XHT2143

Automotive Lighting; Lighting Applications; 体育用品; ...

LEXAN XHT5141

Automotive Lighting; Lighting Applications; 液体处理; ...

LEXAN XHT4143

Automotive Lighting; Lighting Applications; 医疗/护理用...

LEXAN 4501

Automotive Lighting; Lighting Applications; 医疗/护理用品; 液体处理

LEXAN EXL1112

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性高; 脱模性能良好

Automotive Lighting; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN FXE1414L

Automotive Lighting; 工业应用; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN FXM121R

低粘度

Automotive Lighting; 汽车外部零件; 电气/电子应用领域

LEXAN HPX8R

延展性; 可加工性, 良好; 生物兼容性; 流动性高; 环氧乙烷消毒

Automotive Lighting; 医疗/护理用品; 液体处理; 电气/电子应用领域; 药物

LEXAN LUX2114G

中等粘性; 抗紫外线性能良好; 良好的颜色稳定性; 阻燃性

LEDs

LEXAN LUX2614G

抗紫外线性能良好; 粘度, 高; 良好的颜色稳定性; 阻燃性

LEXAN LUX1814N

Lighting Applications

LEXAN LUX6286G

Lighting Applications

LEXAN EXL1162T

Lighting Applications

LEXAN HFD1014

共聚物

Lighting Applications

LEXAN HFD1232

延展性; 共聚物; 流动性高

LEXAN LUX9130C

Chlorine Free; 无溴; 耐气候影响性能良好; 阻燃性

LEXAN SLX2071T

共聚物; 粘度, 高

LEXAN SLX2571T

共聚物; 耐气候影响性能良好

LEXAN CFR7630

Lighting Applications; Rail Applications; 电器用具; 电子...

LEXAN 925

Chlorine Free; 阻燃性; 通用; 无溴

Lighting Applications; Rail Applications; 建筑应用领域; ...

LEXAN 945AU

LEXAN EXL5689

Chlorine Free; 共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 抗撞击性, 良好; 抗紫外线性能良...

Lighting Applications; Rail Applications; 建筑应用领域; ...

LEXAN EXL9330S

共聚物; 可加工性, 良好

Lighting Applications; Rail Applications; 建筑应用领域; 电气/电子应用领域

LEXAN 915R

Chlorine Free; 阻燃性; 脱模性能良好; 良好的流动性; 无溴

Lighting Applications; Rail Applications; 汽车外部零件; ...

LEXAN 943A

中等粘性; 优良外观; 阻燃性

Lighting Applications; Rail Applications; 室外应用; 家用...

LEXAN 945

Chlorine Free; 无溴; 通用; 阻燃性

Lighting Applications; Rail Applications; 室外应用; 建筑...

LEXAN 940

中等粘性; 阻燃性

Lighting Applications; Rail Applications; 体育用品; 室外...

LEXAN EXL9330

Chlorine Free; 共聚物; 可加工性 , 良好; 无溴; 阻燃性

Lighting Applications; Rail Applications; 体育用品; 医疗...

LEXAN 3412ECR

Chlorine Free; 刚性 , 高; 无溴; 阻燃性

Lighting Applications; Rail Applications; 医疗/护理用品;...

LEXAN 925U

Chlorine Free; 抗紫外线性能良好; 阻燃性; 通用; 无溴

LEXAN 940A

LEXAN 943

阻燃性; 中等粘性

Lighting Applications; Rail Applications; 医疗/护理用品;...

LEXAN EXL1434

共聚物; 可加工性 , 良好; 快的成型周期; 流动性中等; 脱模性能良好; 通用

LEXAN EXL9134

Chlorine Free; 共聚物; 可加工性 , 良好; 延展性; 快的成型周期; 无溴; 流动性高; 阻燃性

LEXAN 916R

Chlorine Free; 阻燃性; 低粘度; 无溴

Lighting Applications; 电气/电子应用领域

LEXAN LUX7169

Chlorine Free; 抗紫外线性能良好; 无溴; 阻燃性

Lighting Applications; 电气/电子应用领域

LEXAN LUX9230T

无卤; 通用; 阻燃性

LEXAN LUX9136C

Chlorine Free; 无溴; 耐气候影响性能良好; 阻燃性

LEXAN LUX7632C

Chlorine Free; 阻燃性; 耐气候影响性能良好; 无溴

Lighting Applications; 电器用具; 电子显示器

LEXAN 505RU

Chlorine Free; 无溴; 阻燃性

Lighting Applications; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN 905

Chlorine Free; 可加工性, 良好; 外观良好; 抗撞击性, 良好; 阻燃性; 耐热性, 中等; 流动性高; 无溴

Lighting Applications; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN BPL1000

Chlorine Free; 抗撞击性, 良好; 阻燃性; 流动性高; 无溴

LEXAN LUX9616G

Chlorine Free; 抗紫外线性能良好; 无溴; 良好的颜色稳定性; 阻燃性

LEXAN CFR9131

LEXAN EXL9414T

延展性; 抗撞击性, 高; 无卤; 良好的流动性; 阻燃性

LEXAN LUX7430C

LEXAN LUX9610

Chlorine Free; 无溴; 良好的流动性; 阻燃性

Lighting Applications; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 航空航天应用

LEXAN LUX7189

Chlorine Free; 反射率高; 抗紫外线性能良好; 无溴; 阻燃性

Lighting Applications; 电子显示器

LEXAN LUX7432C

Chlorine Free; 阻燃性; 耐气候影响性能良好; 无溴

Lighting Applications; 电子显示器

LEXAN 955

Chlorine Free; 阻燃性; 粘度 , 高; 无溴

Lighting Applications; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN BFL2015

Chlorine Free; 阻燃性; 无溴

Lighting Applications; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN LUX9612G

Chlorine Free; UV Stabilized; 无溴; 良好的颜色稳定性; 阻燃性

LEXAN FXD9810

Chlorine Free; 共聚物; 可加工性 , 良好; 抗撞击性 , 良好; 无溴; 流动性高; 阻燃性

LEXAN LUX7630C

LEXAN LUX9132C

LEXAN ML6413

Chlorine Free; 冲击改性; 抗撞击性 , 良好; 无溴; 耐热性 , 中等; 良好的流动性; 阻燃性

LEXAN LUX7436C

Lighting Applications; 航空航天应用

LEXAN 950A

阻燃性; 粘度 , 高; 优良外观



Lighting Applications; 航空航天应用; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN BFL4000U

Chlorine Free; 抗紫外线性能良好; 抗撞击性, 良好; 阻燃性; 耐气候影响性能良好; 良好的流动性; 无溴

Lighting Applications; 家用货品; 汽车内部零件; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN CFR9111

Chlorine Free; 无溴; 阻燃性

Lighting Applications; 建筑应用领域; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN EXL1413T

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性中等; 通用

Lighting Applications; 建筑应用领域; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 镜头

LEXAN ML6411

Chlorine Free; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 无溴; 流动性高; 阻燃性

Lighting Applications; 建筑应用领域; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 药物

LEXAN BFL2010

Chlorine Free; 阻燃性; 良好的流动性; 无溴

Lighting Applications; 建筑应用领域; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN ML7682

Chlorine Free; 可加工性, 良好; 外观良好; 抗撞击性, 良好; 抗紫外线性能良好; 无...

Lighting Applications; 建筑应用领域; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN 9915A

Chlorine Free; 抗紫外线性能良好; 阻燃性; 无溴

Lighting Applications; 建筑应用领域; 工业应用; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN 923

阻燃性; 低粘度; 低烟度; 毒性低

Lighting Applications; 建筑应用领域; 航空航天应用; 电器用具; 电子显示器...

LEXAN CFR7431

Lighting Applications; 建筑应用领域; 汽车的发动机罩下的零件; 电器用具; ...

LEXAN FXD1414T

共聚物; 流动性中等; 韧性良好

Lighting Applications; 建筑应用领域; 汽车外部零件; 电器用具; 电子显示器...

LEXAN 950

阻燃性; 粘度, 高

Lighting Applications; 建筑应用领域; 室外应用; 草坪和园林设备; 电器用具...

LEXAN 925A

Chlorine Free; 阻燃性; 通用; 无溴

Lighting Applications; 汽车外部零件; 建筑应用领域; 航空航天应用; 石油/...

LEXAN SLX2432T

中等粘性; 共聚物; 抗紫外线性能良好

Lighting Applications; 室外应用; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 草坪和园林设备

LEXAN EXL1414T

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性中等; 通用

Lighting Applications; 室外应用; 建筑应用领域; 汽车的发动机罩下的零件; ...

LEXAN SLX2471T

中等粘性; 共聚物

Lighting Applications; 室外应用; 建筑应用领域; 汽车外部零件; 电子显示器...

LEXAN SLX1432

中等粘性; 共聚物; 抗紫外线性能良好

Lighting Applications; 室外应用; 汽车内部零件; 汽车外部零件; 电子显示器...

LEXAN SLX2271T

低粘度; 共聚物

Lighting Applications; 室外应用; 汽车内部零件; 汽车外部零件; 汽车领域的...

LEXAN EXL1434T

Lighting Applications; 体育用品; 建筑应用领域; 电器用具; 电子显示器; ...

LEXAN EXL1414

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性中等; 脱模性能良好; 通用

Lighting Applications; 体育用品; 医疗/护理用品; 室外应用; 建筑应用领域...

LEXAN CFR9712

Chlorine Free; 无溴; 流动性高; 阻燃性

Lighting Applications; 液体处理; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN LUX7636C

Lighting Applications; 液体处理; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 航空航天应用

LEXAN 953A

Lighting Applications; 液体处理; 家用货品; 航空航天应用; 电器用具; 电...

LEXAN 925AU

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN FL930

中等硬度; 可发泡性能; 抗撞击性, 高; 抗紫外线性能良好; 耐热性, 高; 良好的抗蠕变性

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN LUX9130T

Chlorine Free; 无溴; 清晰度, 高; 耐气候影响性能良好; 阻燃性

LEXAN FXD171R

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 工业应用; 建筑应用领域; 汽车内部...

LEXAN 920A

优良外观; 阻燃性

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 家用货品; 建筑应用领域; 液体处理...

LEXAN HFD1830

延展性; 共聚物; 流动性高

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 家用货品; 汽车内部零件; 汽车领域...

LEXAN 953

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 建筑应用领域; 航空航天应用; 电器...

LEXAN 945A

Chlorine Free; 无溴; 通用; 阻燃性

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 建筑应用领域; 汽车外部零件; 电器...

LEXAN 945U

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 建筑应用领域; 室外应用; 草坪和园...

LEXAN 923A

阻燃性; 低粘度; 优良外观

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 汽车外部零件; 建筑应用领域; 航空...

LEXAN XHT1171

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 室外应用; 工业应用; 建筑应用领域...

LEXAN XHT3171

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 室外应用; 工业应用; 建筑应用领域...

LEXAN XHT5146

LEXAN 920

低粘度; 阻燃性

Lighting Applications; 医疗/护理用品; 液体处理; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN 923X

Chlorine Free; 冲击改性; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 无溴; 流动性高; 阻燃性

Rail Applications

LEXAN FST3403T

共聚物; 无卤; 流动性高; 阻燃性

LEXAN FST3002

共聚物; 无卤; 阻燃性

Rail Applications; 电气/电子应用领域

LEXAN FST3403

共聚物; 无卤; 流动性高; 阻燃性

Rail Applications; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN FST9705

低烟度; 共聚物; 粘度, 高; 阻燃性

Rail Applications; 电子显示器; 航空航天应用

LEXAN EXL6013

抗撞击性, 高; 耐化学性良好

Rail Applications; 建筑应用领域; 电器用具; 电气/电子应用领域; 镜头

LEXAN OQ2720

安全设备; 镜头

LEXAN HF1130R

流动性高

薄壁部件

LEXAN DSL1120

电气/电子应用领域

LEXAN ML5411H

电气/电子应用领域

LEXAN SLX1431D

电气/电子应用领域

LEXAN EXL1463T

电气/电子应用领域; 航空航天应用; 镜头

LEXAN 4704

共聚物; 耐热性, 高; 食品接触的合规性

电器用具; 电气/电子应用领域; 非特定食品应用

LEXAN EXL9414TRC

电器用具; 电子显示器

LEXAN 943X

Chlorine Free; 冲击改性; 可加工性 , 良好; 延展性; 快的成型周期; 无溴; 流动性中等; 阻燃性

电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN EXL1112T

电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN EXL1443T

共聚物; 可加工性 , 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性中等; 食品接触的合规性

电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 非特定食品应用

LEXAN EXL1494T

共聚物; 可加工性 , 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性中等; 脱模性能良好; 食品接触的合规性

电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 药物; 非特定食品应用

LEXAN BX7241

Chlorine Free; 阻燃性; 无溴

电子显示器

LEXAN LGK5030

阻燃性

LEXAN RCM6224

电子显示器

LEXAN EXL8414

共聚物; 流动性中等; 耐低温冲击

电子显示器

LEXAN EXL8454

共聚物; 流动性中等; 耐低温冲击

LEXAN EXL8483

LEXAN EXL9414

LEXAN FXE4472L

冲击改性; 出色的外观; 抗撞击性 , 良好; 流动性高; 脱模性能良好

LEXAN FXEMPX1L

抗紫外线性能良好

LEXAN FXEMPX2

延展性; 可加工性 , 良好; 共聚物; 通用; 流动性中等

LEXAN FXEMPX2L

LEXAN FXG1414T

共聚物; 流动性中等; 韧性良好

LEXAN HFD1212

LEXAN HFD4211

流动性高; 优良外观

LEXAN HFD4471

延展性; 脱模性能良好; 流动性中等; 冲击改性; 优良外观

LEXAN MPX2

共聚物; 可加工性 , 良好; 延展性; 流动性中等; 通用

LEXAN BY2710X

电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN LAT4000

抗静电性

电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN LC108

电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN EXL1182T

LEXAN EXL4016H

共聚物; 刚性 , 良好; 抗撞击性 , 良好; 水解稳定

LEXAN EXL4019

共聚物; 刚性, 良好; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性中等

LEXAN EXL8134

共聚物; 流动性高; 耐低温冲击

LEXAN EXL9330P

Chlorine Free; 共聚物; 可加工性, 良好; 无溴; 阻燃性

LEXAN FL2000

可发泡性能; 流动性中等; 耐低温冲击; 耐热性, 高

LEXAN FXE1112T

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性高; 通用

LEXAN FXE1414

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性中等; 脱模性能良好

LEXAN FXE4271L

冲击改性; 出色的外观; 抗撞击性, 良好; 流动性高; 脱模性能良好

LEXAN FXM2143H

共聚物; 耐热性, 高; 流动性高

LEXAN HFD1930

LEXAN HFD4271

延展性; 脱模性能良好; 流动性高; 冲击改性; 优良外观

LEXAN ML7689

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 粘度, 高; 食品接触的合规性

LEXAN MPX1

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 抗紫外线性能良好; 流动性高; 脱模性能良好; 通用

LEXAN EXL1444

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 流动性中等; 脱模性能良好; 食品接触的合规性

电子显示器; 电气/电子应用领域; 非特定食品应用



LEXAN LGK3020

阻燃性

电子显示器; 电气/电子应用领域; 药物

LEXAN HFD1711

非特定食品应用; 电器用具

LEXAN 915AU

Chlorine Free; 抗紫外线性能良好; 阻燃性; 良好的流动性; 无溴

非特定食品应用; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN HFD1413

非特定食品应用; 电子显示器

LEXAN 223S

工程配件

LEXAN SLD3000

抗静电性; 阻燃性

工业应用; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN OQ1028

光学性能; 快的成型周期; 纯度高

光学数据存储

LEXAN HF1110R

流动性高; 脱模性能良好; 良好的成型性能

光学数据存储; 安全设备; 薄壁部件; 镜头

LEXAN LUX2010T

High Light Transmission; 流动性高; 良好的颜色稳定性

光学应用

LEXAN LUX2110T

High Light Transmission; 良好的流动性; 良好的颜色稳定性

## 光学应用

LEXAN LUX2180T

High Light Transmission; 抗紫外线性能良好; 良好的流动性; 良好的颜色稳定性

LEXAN LUX2910T

High Light Transmission; 流动性高; 良好的着色性

LEXAN XLS1110

LEXAN XLS1210

High Light Transmission; 良好的颜色稳定性

LEXAN CFR5630

Chlorine Free; 低烟度; 无溴; 毒性低; 阻燃性

## 航空航天应用

LEXAN CFR5630D

## 航空航天应用

LEXAN FST9405

LEXAN FST9405T

LEXAN FST9436

中等粘性; 低烟度; 共聚物

LEXAN 955AU

航空航天应用; 电子显示器

LEXAN PC0700

流动性低; 热稳定性

## 混料

LEXAN PC1000

流动性中等; 热稳定性

## 混料

LEXAN PC1800

LEXAN PC2200

流动性高; 热稳定性

LEXAN HFD1910

家用货品; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN HFD1810

家用货品; 非特定食品应用; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 镜头

LEXAN EXL1890T

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性高; 脱模性能良好; 食品接触的合规性

建筑应用领域

LEXAN SLX9271T

共聚物; 抗紫外线性能良好; 无卤; 脱模性能良好; 阻燃性

建筑应用领域; 电气/电子应用领域

LEXAN HFD1034

建筑应用领域; 电气/电子应用领域; 镜头

LEXAN 143X

可加工性, 良好; 良好的流动性

建筑应用领域; 电子显示器

LEXAN 4795R

耐热性, 高; 阻燃性

LEXAN EXL1414H

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 水解稳定; 流动性中等

建筑应用领域; 电子显示器

LEXAN FXM1414T

LEXAN HFD4412

LEXAN HFD4413

流动性高; 优良外观

LEXAN FXM941A

中等粘性; 阻燃性

建筑应用领域; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN HFD4472

延展性; 脱模性能良好; 流动性中等; 冲击改性; 优良外观

建筑应用领域; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN OQ3732

抗紫外线性能良好; 粘度 , 高

镜头

LEXAN OQ3820

粘度 , 高

镜头

LEXAN OQ4005

LEXAN OQ4820

中等粘性

LEXAN HFD1731

LEXAN PK2870

抗撞击性 , 高; 支化高分子结构; 粘度 , 高; 良好的熔体强度; 食品接触的合规性

瓶子

LEXAN EXL1433T

汽车领域的应用; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN LS1

低粘度

汽车领域的应用; 镜头

LEXAN LS2

中等粘性

汽车领域的应用; 镜头

LEXAN EM1210

抗撞击性 , 良好; 耐热性 , 高

汽车内部零件

LEXAN EM3110

良好的流动性

汽车内部零件

LEXAN FXD1413T

共聚物; 可加工性 , 良好; 流动性中等; 韧性良好

汽车内部零件; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN GLX143

汽车外部零件; 电子显示器; 车窗封装

LEXAN SLX2776T

汽车外部零件; 汽车领域的应用

LEXAN 103

无卤

室外应用

LEXAN 103R

无卤

室外应用

LEXAN EXL4419

共聚物; 刚性 , 良好; 可加工性 , 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性中等; 脱模性能良好

室外应用; 建筑应用领域; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 草坪和园林设备; 药物; 镜头

LEXAN ML7664

延展性

体育用品

LEXAN FXE1414T

体育用品; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN EXL1330

体育用品; 建筑应用领域; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 航空航天应用; 镜头

LEXAN HFD1262

体育用品; 镜头

LEXAN 105

均聚物; 通用; 线性高分子结构

通用

LEXAN 141

通用

通用

LEXAN 241R

LEXAN HF1110

中等透明度; 尺寸稳定性良好; 耐热性 , 高; 通用

LEXAN PC1000R

流动性中等; 热稳定性

LEXAN PC1800R

LEXAN PC2200R

流动性高; 热稳定性

LEXAN EX9332T

支化高分子结构; 粘度 , 高; 阻燃性

型材; 建筑应用领域; 建筑材料; 片材; 管道系统

LEXAN EX1332T

支化高分子结构; 粘度 , 高

型材; 片材

LEXAN EX1632T

支化高分子结构; 粘度, 高

型材; 片材

LEXAN HPX4EU

可加工性, 良好; 高压锅消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 流动性中等; 环氧乙烷消毒

医疗/护理用品

LEXAN HPX4REU

可加工性, 良好; 生物兼容性; 耐高压加热性; 用蒸汽消毒; 流动性中等; 环氧乙烷消毒

医疗/护理用品

LEXAN FL900

Chlorine Free; 刚性, 良好; 可发泡性能; 抗撞击性, 良好; 无溴; 耐热性, 高; 良...

医疗/护理用品; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN EXL1132

共聚物; 可加工性, 良好; 延展性; 快的成型周期; 流动性高; 通用

LEXAN HP1REU

流动性高; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性

医疗/护理用品; 电器用具; 药物

LEXAN FL900S

中等硬度; 可加工性, 良好; 抗撞击性, 高; 耐热性, 高; 良好的抗蠕变性; 韧性良好

医疗/护理用品; 工业应用; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN EXL9112

Chlorine Free; 共聚物; 可加工性, 良好; 无溴; 良好的流动性; 阻燃性

医疗/护理用品; 工业应用; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 镜头

LEXAN EXL9132

Chlorine Free; 共聚物; 可加工性, 良好; 无溴; 良好的流动性; 阻燃性

医疗/护理用品; 建筑应用领域; 电器用具; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN HP2REU

医疗/护理用品; 建筑应用领域; 液体处理; 电气/电子应用领域; 药物

LEXAN 505R

Chlorine Free; 阻燃性; 无溴; 刚性, 高

医疗/护理用品; 体育用品; 电子显示器; 电气/电子应用领域

LEXAN HPS9NEU

医疗/护理用品; 药物

LEXAN HPH4504HEU

高压锅消毒; 生物兼容性; 耐高压加热性; 耐热性, 高; 用蒸汽消毒; 环氧乙烷消毒; 电子束消毒; 辐射消毒

医疗/护理用品; 药物

LEXAN HP4REU

流动性中等; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 脱模性能良好

医疗/护理用品; 液体处理

LEXAN HP6REU

流动性中等; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒

医疗/护理用品; 液体处理

LEXAN HPS2REU

流动性高; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 电子束消毒; 辐射消毒

LEXAN 4504

LEXAN HPS1R

流动性高; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 电子束消毒; 辐射消毒

医疗/护理用品; 液体处理; 电气/电子应用领域; 药物

LEXAN HPH4504

生物兼容性; 耐热性, 高; 用蒸汽消毒; 环氧乙烷消毒; 电子束消毒; 辐射消毒

医疗/护理用品; 液体处理; 电气/电子应用领域; 药物

LEXAN HP4



流动性中等; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒

医疗/护理用品; 液体处理; 电器用具; 电气/电子应用领域; 药物

LEXAN HP1R

医疗/护理用品; 液体处理; 电器用具; 电子显示器; 药物; 非特定食品应用

LEXAN HPS7

流动性低; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 电子束消毒; 辐射消毒

医疗/护理用品; 液体处理; 电器用具; 石油/天然气用品

LEXAN FL910

可发泡性能; 耐热性, 高; 高拉伸强度

医疗/护理用品; 液体处理; 电子显示器

LEXAN HP3REU

医疗/护理用品; 液体处理; 电子显示器

LEXAN HPX8REU

延展性; 可加工性, 良好; 生物兼容性; 流动性高; 环氧乙烷消毒

LEXAN HPS1

流动性高; 环氧乙烷消毒; 生物兼容性; 电子束消毒; 辐射消毒

医疗/护理用品; 液体处理; 电子显示器; 电气/电子应用领域; 药物

医疗级PC选材1.根据产品的透明度要求选择相对应的材料2.灭菌方法 适用于哪种消毒 射线, EtO(环氧乙烷),高温蒸煮3.血液相容性 看材料是否应用于直接和血液接触的产品4.耐化学性:油脂,其它化学品(什么,接触时间等),消毒剂5.使用问题:一次使用还是反复使用?机械物理性能要求?