## 攸县室外体育设备报价信赖推荐

产品名称	攸县室外体育设备报价信赖推荐
公司名称	株洲红枚体育器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村
联系电话	15307411218 15307411218

## 产品详情

株洲红枚体育有限公司位于湖南省株洲市芦淞区枫溪大道211省道 ,320、1815国道相邻,交通十分便利。

公司主营: 硅pu球场、环氧地坪、塑胶跑道、球场围网、人造草皮、PVC地板、篮球架、乒乓球台、儿童组合滑梯、灯柱、株洲硅pu、旗杆、网球柱、体育器材、健身器材、 乒乓球台、幼儿娱乐设施等。

## 株洲红枚体育设施硅PU场地的环保性:

- 1)产品按重量定量包装,单组份材料,施工简便,避免因配比出错而造成损失,施工及为方便。
- 2) 包装精美,份量轻,湖南硅PU球场,工人搬运安全快捷。(避免200KG~300KG大铁桶伤人)
- 3) 搅拌时不需添加任何辅料,云南硅PU塑胶球场施工工艺,充分搅拌后方可使用,给产品的正常塑化提供可靠的保障。避免加多摧干剂干得快,加少摧干剂不干的情况。(搅拌时不需要再加推干剂等。。 。)
- 4)产品流动性好,施工后工作面平整,色彩柔和,耐污性好,室外体育设备报价,视觉效果相当好。
- 5)产品固化后,质地相当的密实,但密实的结构又突出了产品优势的回弹能力和对运动者脚各个关节的保护.选择不当产品在固化过程中会出现蜂窝状影响寿合,也会严重影响运动质量。

网球场种类繁多,很多人把PU网球场误认为是硅PU网球场。但两种是不同的材料,其施工工序也不同,那么硅PU网球场施工工序有哪些呢?

- 1、基础面处理:网球场施工前将场地清洗干净,固化养护期不少于20天。
- 2、铺设弹性层:以平刮板或齿刮板铺设于基面,每道铺设厚度不能超过1.5mm,每道铺设时间间隔以道干固为准(一般约10小时,具体视现场天气情况而定),直至铺设到所需厚度。值得注意的是,网球场施工的弹性层铺设干固后,用积水法测试地面平整度,积水处需补平后再铺设加强层。
- 3、铺设加强层:以胶刮板分两道铺设约0.8mm厚于弹性面上,铺设后表面要求平整光滑。
- 4、铺设耐磨面层:将材料配比充分混合搅拌均匀,铺设于加强面上,一般铺设两道。
- 5、划线:按标准尺寸量度定位,用帆布线标出线条位置,然后再用美纹纸沿帆布线贴在球场上,用划线 漆按比例充分混和均匀用毛刷刷于两美纹纸之间,待材料表干后把美纹纸撕掉即可。
- 6、清场完工:网球场施工人员完工后,清场。

塑胶篮球场特性: 1、1聚氨脂(PU),符合环保型面层材料; 2、具有的耐磨性能;

3、色彩鲜艳,有多种颜色可供选择;4、适用于各种气候环境、耐紫外线照射、使用寿命找、

颜色持久不褪; 5、施工期短,造价廉宜、保养容易、维修费用低。

6、耐候性好,任何天气状况下,皆能维持高水准的品质。7、弹性强、硬度适中,适合各种球类活动。

色彩柔和:视觉效果好,可多色彩搭配,兼具美化环境的功能。

粘接力强:对于水泥混凝土、沥青混凝土、木材均具较好粘接力。能抗拒各种自然条件侵

蚀,经消光处理后,颜色鲜艳而不刺眼。弹性佳:能减缓腿、脚的疲劳,又不改变球的速度。

摩擦力强:采用柔性止滑材料加耐候面漆喷涂技术,平而不滑。

排水优良:特殊排水设计,表面平坦,不积水。

攸县室外体育设备报价信赖推荐由株洲红枚体育器材有限公司提供。株洲红枚体育器材有限公司为客户提供"体育设施工程施工,体育器材销售安装"等业务,公司拥有"双鱼,金陵,优冠"等品牌,专注于其它等行业。,在湖南省株洲市芦淞区枫溪大道燎原村的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:罗功书。