

西门子聊城授权代理商

产品名称	西门子聊城授权代理商
公司名称	上海励玥自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区张堰镇花贤路69号1幢A4619室
联系电话	18268618781

产品详情

西门子聊城授权代理商 西门子聊城授权代理商

The SINUMERIK808D Milling/SINUMERIK 808D ADVANCED M

数控系统完美满足现代普及型车床的要求。由于具有精优曲面 (Advanced Surface)

以及智能前瞻功能和动态块压缩功能，SINUMERIK 808D Milling/SINUMERIK 808D ADVANCED M

也非常适合模具加工应用。

SINUMERIK808D Milling: 一个加工通道中多有 4 个轴/主轴

SINUMERIK 808D ADVANCED M : 一个加工通道中多有 5 个轴/主轴

专为立式加工中心定制的系统软件

概述

防护等级为 IP 20 的模块式 I/O 站，特别适合于用户特定的和复杂的自动化任务。

包括 PROFIBUS DP 或 PROFINET 接口模块 IM 153、S7-300 自动化系统的多 8 或 12 I/O

模块（结构中带总线接口或带有源总线模块）和一个电源（如果适用）

可以使用 S7-300 自动化系统的信号、通信和功能模块进行扩展

带有 HART 的本安型模拟量输入和输出模块，可使 ET 200M 在过程工程中的应用佳化。

可在冗余系统（S7-400H、S7-400F/FH）中使用

可在运行期间在总线模块处于激活状态时更换模块（热插拔）

传输率可达 12 Mbps

经 Ex 认证符合 Cat.3 (用于区域 2, 符合 ATEX 100 a)

用于根据 PROFIsafe 进行安全信号处理的故障安全数字量输入/输出以及模拟量输入

支持带扩展用户数据的模块, 例如带 HART 变量的 HART 模块

可用性

SIMATIC S7-300 / ET 200M 系统家族是西门子已有产品线的组成部分, 一般情况下, 将会一直供应到 2023 年。根据产品淘汰声明, 这些产品将以备件形式另外供应 10 年。

设计

ET 200M 模块化 I/O 站包括:

一个 IM 153 接口

S7-300 自动化系统的多 12 个 I/O 模块以及

(如果需要) 一个电源

不存在用于 I/O 模块的插槽规则。可进行任意组合。

ET 200M 通过 IM 153 接口模块连接到 PROFIBUS DP 或 PROFINET。通过附加的光学链路模块 (OLM) 或光纤总线终端 (OBT)，可另外通过光纤技术连接到 PROFIBUS DP。

根据接口模块 (IM) 的数量框架，可以插入不同数目和类型的 I/O 模块。

ET 200M 的整个地址空间只能用于合适的主站。