

# 锚杆钻机厂家 高举12米边坡支护钻机 锚固钻机价格

产品名称	锚杆钻机厂家 高举12米边坡支护钻机 锚固钻机价格
公司名称	德建重工机械（山东）有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	德建:发动机玉柴6105 HP-12:钢制履带底盘 山东济宁:油电两用
公司地址	山东省济宁市任城区安居街道办事处常马村光明路一胡同5号
联系电话	15269400522

## 产品详情

护坡锚固钻机介绍：

护坡锚固钻机主要适用于：建筑、水利、勘探、深基坑支护，边坡加固等工程，尤其适用于基坑锚杆孔、建筑工地钻探，该钻机采用履带式底盘，行走方便，配套使用麻花钻杆，三叶合金钻头，优点是钻臂的行程高度可达到5.5-20米，日钻孔效率可达400-600米，大大节约了人工成本。

该钻机结构新颖，稳定可靠，具有效率高，移动方便，低能耗，投资成本低等优点，成为边坡锚固工程的产品。

履带锚杆钻对一定硬度系数下的岩层突破较为理想，表现在对中硬、硬岩的掘进上，采用分层式组合钻头进行回转突破，而不是采用冲击突破，这样的好处就是可以使凿孔尺寸标准化，减少钻头的磨损和钻机的后期维护费用。

护坡锚固钻机特点:

钻机以可靠、实用、轻便为设计原则，整机性能稳定、可靠、寿命长。该机型在满足钻进能力的基础上，大多构件采用合金钢材料，尽量减轻重量。其结构为分体式，可拆性好，搬迁、安装迅速方便。一次搬迁可完成多孔施工。操作人员可以远离孔口，工作环境好

，劳动强度低。适于风动潜孔锤钻进、套管跟管钻进、长螺旋钻杆钻进等多工艺施工；水电站工程、铁路、公路边坡预应力锚固孔、排水孔的施工；以及预防滑坡、岩石坍塌灾害治理工程。

护坡钻机配置参数：

钻机型号：HP-25

钻臂高度：25m可定做

钻孔直径：50-300mm

钻孔深度：0-50m

钻孔角度：垂直孔、水平孔、各种角度

电机功率：55KW

额定转速（速比）：29或23

动力头：双液压动力头

钻杆行程：3.5m

行走方式：液压行走

整机重量：31T

行走马达：（斗山）

大架转向：360°

油泵：三联泵

液压油散热器：380V

钻头：可配各种钻头

爬坡高度：40°

关于我们与发货：

- 1、价格为不含运费和不含税的价格，若需要请加税点，运费按发货时物流报价为准。
- 2、由于设备属于大型货物，发货只能发物流。
- 3、购买设备时，应当联系我们，产品的规格型号和配置不同价格会有所不同。
- 4、收到货物后，检查包裹包装完好后查收,要当面查看.如您还满意，请给予我肯定。如果您有任何不满，请先跟我们沟通，相信任何合理的问题可以迅速给您解决。若由物流或快递的原因，或遇自然灾害等不可抗力因素导致的货物延迟，造成货物过慢，敬请谅解！
- 5、完善的售后服务，解决后顾之忧！