

电缆电线厂家 电线厂家 华强电缆

产品名称	电缆电线厂家 电线厂家 华强电缆
公司名称	青岛华强电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市胶西镇工业园华强路1号
联系电话	15563922867 15563922867

产品详情

控制电缆安装的六种注意事项：

1.屋檐下：

控制电缆只在不能直接暴露在阳光照射或超过高温下，标准局域网电缆就可以使用，建议使用管道。紫外线(UV)--不要将无紫外线防护的电缆使用于阳光的直射环境中。

2.外墙上：

避免阳光直接照射墙面及人为破损。热度--电缆在金属管道或线槽内的温度较高，很多聚合材料在这种温度下降时，使用寿命会较短。

3.管道里(塑料或金属的)：

如在管道里，要注意塑料管道的破损及金属管道的导热。机械破损(修复费用)--光缆的修复是很昂贵的，在每一个中断点至少需要两次端接。

4.悬空应用/架空电缆：

要考虑电缆的下垂和压力。打算采取哪种捆绑方式？电缆是否被阳光直接照射。

5.直接在地下电缆沟中铺设：

这种环境是控制范围很小的。电缆沟的安装要按期进行干燥或潮湿程度的检查。接地--如果控制电缆的屏蔽层需要接地，则必须遵守相应的标准。

6.地下管道：

为便于今后的升级，电缆更换以及与表面压力和周围环境远离，铺设管道相远离，铺设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥，这将影响对电缆种类的选择。水--在局域网双绞线电缆的水分会加多电缆的电容，电缆电线厂家，从而降低了阻抗并引起近端串扰问题。

开关插座数量和安装高度参考

一般都是由设计师（或者电工）来确定开关插座的数量和位置的，但只让设计师来决定，难免会不那么周全，因为自己的生活方式只有自己最了解，尽量是提前在脑海中模拟很多遍自己将来的生活场景。然后有些位置可以多预留一两个插座，因为计划总没有变化快。

确定开关、插座的数量和位置首先应该考虑三个方面的问题：

一，各个空间将来扮演的角色。比如确定主卧、次卧、书房等。

二，主要电器、家具的摆放位置和大致尺寸。电视、冰箱、橱柜等。

三，家人的生活习惯。比如，喜欢在家吃火锅、功夫茶的话餐桌旁尽量留个插座，电线厂家排名，或者也可以桌子底下留个地插。

关于各空间插座数量的初步考虑：

- 1、主卧：两个床头灯、空调、有线电视、落地灯、手机等数码产品充电等。
- 2、次卧：和主卧类似考虑，可以略少。
- 3、书房：台灯、电脑主机、显示器、音箱、空调、充电、其它小电器等。
- 4、客厅：电视、DVD、音响、饮水机、空调、落地灯、电话、有线电视、路由器等。
- 5、卫生间：洗衣机、吹风机、电热水器、智能马桶等。
- 6、厨房：电冰箱、油烟机、微波炉、电饭锅、电磁炉、豆浆机、饼铛等结合自己家实际情况，同时考虑到以后厨房可能增加的设备往往都是电器，加之厨房含餐厅，再适当增加。
- 7、阳台：照明开关、备用开关，根据阳台的功能再适当增加。

家装电线知识

一、电线知识全介绍

电线用以输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材产品。家庭装修时，电线是不可缺少的隐蔽工程装修建材。要选择到合适又优质的电线产品，首先需要了解一些关于电线的小常识。

1、电线与电缆的区别

用于电路装修的线材我们通常统称为电线电缆，电线和电缆并没有严格的界限。如果一定要区分的话，

那就是电线是由一根或几根柔软的导线组成，外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成，外面再包以金属或橡皮制的坚韧外层。家装中一般不需用到电缆，bv电线厂家，电线就满足要求。

2、家用电线分类

电线分类多样，按使用用途不同可以分为多种类型。而家用电线相较于工程等其他用途电线，其对电线的功能要求相对较低。具体来说，家用电线有如下分类。

硬线：专业称为BV电线，主要用于供电，照明，插座，空调，适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。硬线有一定的硬度，在折角，拉直方面会更加方便一些。

软线：专业称为BVR电线，适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线，如配电箱。软线相对硬线制作较复杂，高频电路软线比硬线载流量大。

硬、软线(弱电线)分别由单根和数根铜芯线组成，一般指网线，电线厂家，电压比较低的电线电缆。

3、家用电线的常规尺寸

我们常听说的电线多少平方即指的是电线的尺寸，常见的尺寸有1.5平方、2.5平方、4平方、6平方、10平方这几种。电线平方是平方毫米，是指电线导线的截面积大小。

二、优质电线选购方法

电线材是家庭装修中不可或缺的基础建材，也是隐蔽工程的重要内容，电线的质量是否过关，直接关系到装修的效果和用电安全。因此，在购买或选用电线时，如何快速、准确检查电线质量的好坏，是大家迫切想要了解的知识。

1、看包装

看包装中有完整的合格证，合格证上应包括规格、执行尺度、额定电压、长度、日期、厂名厂址等完整信息。看有无中国国家强制产品认证的“CCC”和出产许可证号;看有无质量体系证书;看合格证是否规范;看电线上是否印有商标、规格、电压等。

3、检查电线尺寸

在相关尺度中划定，电线长度的误差不能超过2%，截面线径不能超过0.02%，但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假的现象。

4、看铜的颜色

合格的铜芯电线铜芯应该是紫红色、有光泽、手感软。而伪劣的铜芯线铜芯为紫玄色、偏黄或偏白。

5、看绝缘胶皮

伪劣电线绝缘层看上去好像很厚实，实际上大多是用再生塑料制成的，只要稍用力挤压，挤压处会成白色状，并有粉末掉落。

6、看电线重量

质量好的电线，一般都在划定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm²的塑料绝缘单股铜芯线，每100m重量为1.8~1.9kg

电缆电线厂家-电线厂家-华强电缆(查看)由青岛华强电缆有限公司提供。青岛华强电缆有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！