

育雏电暖风机厂家

产品名称	育雏电暖风机厂家
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

电暖风机的基本常识相信大家经过这段时间的了解已经都清楚了，那么我们电暖风机来看看它的使用方法，一些雷区也给大家一起避免了，希望能帮助到你。

1.连接插座(5-22KW暖风机需要3相380-400V电压)。

2.电暖风机垂直放置在表面牢固的地方，远离潮湿环境和易燃材料。

3.打开电源。将温度调到较大，让暖风机全功率运行。将档位电源开关设置到所需档位后，电暖风机将以设定的功率运行。4.一旦室温达到所需水平，加热元件将停止工作，但风扇将继续工作。一旦空气温度下降，加热元件将继续加热。暖风机将自动启动和停止，以保持室内温度恒定。5.在关闭加热器之前，将温度转到小关闭，并将齿轮开关转到风扇或关闭。电暖风机将在2分钟后冷下来。

6.风扇延时控温功能：如果在关闭暖风机之前忘记将温控器转到OFF位置，当出风网罩接近50℃时，延时控温会继续运行，直到温度降到40℃，这样会利于降温，延长使用寿命。

7.使用后，首先关闭暖风机开关，然后拔出插头电源线。

电暖风机特点：

1、自动恒温，无需守夜

达到设定温度停机，低于设定温度开机，无需专人守夜，安心稳定；

2、无烟无味，洁净暖风

不排放二氧化碳，不消耗氧气，不会对棚内空气造成影响；

3、整体升温，育雏不扎堆

每个型号配送风带，让棚内温度整体提升避免扎堆踩压，增加成活率；

4、开机预热，延时送风

开机后达到炉温才可吹风，避免开机吹凉风，减少育雏发病率；

5、双重保护，安心使用

缺相保护和过热保护，电压不稳定和出现过热时系统会自动断电，延长机器使用寿命；

6、铜芯电机，运行稳定

机器采用铜芯电机。育雏电暖风机厂家

电暖风机和产品细节特点：

1、外转子风机

低噪音，适合各种大面积场地，有效改善到内恶劣环境；育雏电暖风机厂家

2、防腐防锈外壳

275g镀锌钢板+静电喷塑，有效防腐防锈，更适合养殖环境使用；

3、不锈钢散热片

散热不锈钢，加热器采用不锈钢电热管套，不锈钢散热翅片；

4、智能温控

TDB电热优化系统，手动+温控 控温更方便；

5、不锈钢防护网

采用不锈钢材质，更结实，更牢固，有保障，避免烫手。育雏电暖风机厂家

适用场地：养殖场、养殖育雏、工厂厂房、装配车间、仓库、办公区域、餐厅、网吧等。