

特瑞斯发货快 不锈钢板链输送机厂 新绎不锈钢板链输送机

产品名称	特瑞斯发货快 不锈钢板链输送机厂 新绎不锈钢板链输送机
公司名称	山东特瑞斯机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大祁工业园C区
联系电话	18866055388 18866055388

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东特瑞斯机械设备有限公司

不锈钢板链输送机长度根据客户产品尺寸产量及通过该线来定制，材质可用钢板喷涂处理或电镀处理，也可用铝型材、方通或全不锈钢。

根据工艺流程不同，链板线分为转弯及直线型两种；

链板输送机主要技术参数：

- 1、链条节距：25.4mm~203.2mm
- 2、板链输送机宽度：200mm~800mm
- 3、(宽度超过800mm时，可使用双板链结构)
- 4、输送速度：0.4m~15m/Min
- 5、输送物品重量：800kg/m²
- 6、金属板链工作环境温度：-20 ~+120

不锈钢板链输送机的特点是:结构简单、横截面尺寸小、密封性好、工作可靠、制造成本低,便于中间装料和卸料,输送方向可逆向,也可同时向相反两个方向输送。输送过程中还可对物料进行搅拌、混合、加热和冷却等作业。通过装卸闸门可调节物料流量。但不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的及大块的物料。输送过程中物料易破碎,螺旋及料槽易磨损。单位功率较大。使用中要保持料槽的密封性及螺旋与料槽间有适当的间隙。

不锈钢板链输送机是目前建材、食品等各个行业中理想的输送设备。结构简单耐磨防腐蚀,而且输送量大能耗低。但是我们在使用时不注意维护和一些错误方式严重影响链板输送机的使用寿命,为此厂家从角度为大家总结了一下几点:

1.链轮的维护 在输送机使用中,磨损量大的就是链轮,链轮齿轮容易出现磨损,造成链轮和链条咬合不稳,从而会影响其他部件的损害。因此要注意对链轮的润滑,链轮一旦损害及时更换。

2.传动系统的维护:选用精密硬齿面减速器、重载弯板链与液力偶和器,不锈钢板链输送机厂,使得驱动系统的结构相当紧凑,不锈钢板链输送机厂,特别适应于输送机械驱动系统的动力传递,不锈钢板链输送机厂,运转更平稳,噪音更低。

3.机壳部分的改进及维护。机壳底部也是很容易出现磨损的地方,为了延长输送设备的使用寿命,水泥机械在输送机底部增装4片耐磨板,底部更耐磨,阻力更小。

不锈钢板链输送机平顶链输送机是一种用于建筑,工业生产的机械器材。

完成平面输送、平面转弯、提升下降等各种功能。

应用领域编辑

平顶链输送机可广泛运用于食品、罐头饮料、化妆品和洗涤用品等自动输送、分配和包装,具有耐磨防腐、结构精密、运行平稳的特点,是平面变向输送不可或缺的设备。

不锈钢板链输送机平顶链输送机具有耐磨耐腐、结构精密、运行平稳的特点。

- 1、适用于瓶、罐、箱类包装物输送
- 2、输送面平整不易倒瓶
- 3、结构简单,新绎不锈钢板链输送机,运行稳定,维护方便,寿命长
- 4、转弯运行流畅适合复杂情况组合输送
- 5、线体宽度90mm-2000mm需多列组合
- 6、机架材质可选择不锈钢、碳钢、铝合金
- 7、链板输送机材质多元化
- 8、单机驱动一般不超过10米
- 9、线速度一般不超过40米

特瑞斯发货快(图)-不锈钢板链输送机厂-新绛不锈钢板链输送机由山东特瑞斯机械设备有限公司提供。山东特瑞斯机械设备有限公司是从事“链板输送机,网带输送机,滚筒输送机,皮带输送机,网带,链板”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王经理。